

REVISIÓN		1			HOMOLOGACIÓN DE CÓDIGOS DE MATERIALES Y EQUIPOS	
FECHA		2022-09-09			ESPECIFICACIONES	
DESCRIPCIÓN				PARÁMETROS		
GRUPO				ALUMBRADO PÚBLICO		
CLASE				CLASIFICACIÓN POR EL SERVICIO		
TIPO				CLASIFICACIÓN POR EL NIVEL DE POTENCIA		
ESPECIFICACIÓN				CLASIFICACIÓN POR LA POTENCIA		
UNIDAD DE MEDIDA				UNIDAD – SÍMBOLO: u		
CÓDIGO				DETALLE DE ESPECIFICACIONES DE ALUMBRADO PÚBLICO		
GRUPO	CLASE	TIPO	ESPECIFICACIÓN	DESCRIPCIÓN		UNIDAD
03				Alumbrado público		
03	01			Luminarias		
03	01	03		Mercurio		
03	01	03	125	Luminaria para alumbrado público, mercurio, 125 W		u
03	01	03	175	Luminaria para alumbrado público, mercurio, 175 W		u
03	01	05		Halogenuro metálico		
03	01	05	070	Luminaria para alumbrado público, halogenuro metálico, 70 W		u
03	01	05	100	Luminaria para alumbrado público, halogenuro metálico, 100 W		u
03	01	05	150	Luminaria para alumbrado público, halogenuro metálico, 150 W		u
03	01	05	250	Luminaria para alumbrado público, halogenuro metálico, 250 W		u
03	01	05	400	Luminaria para alumbrado público, halogenuro metálico, 400 W		u
03	01	08		Sodio, alta presión, 120 v		
03	01	08	100	Luminaria para alumbrado público, Na, alta presión, 120v 100 W		u
03	01	08	150	Luminaria para alumbrado público, Na, alta presión, 120 V 150 W		u
03	01	10		Sodio, alta presión		
03	01	10	070	Luminaria para alumbrado público, Na, alta presión, 70 W		u
03	01	10	100	Luminaria para alumbrado público, Na, alta presión, 100 W		u
03	01	10	150	Luminaria para alumbrado público, Na, alta presión, 150 W		u
03	01	10	250	Luminaria para alumbrado público, Na, alta presión, 250 W		u
03	01	10	400	Luminaria para alumbrado público, Na, alta presión, 400 W		u
03	01	12		Sodio, alta presión, sin base		
03	01	12	070	Luminaria para alumbrado público, Na, alta presión, 70 W, sin base		u
03	01	12	100	Luminaria para alumbrado público, Na, alta presión, 100 W, sin base		u
03	01	12	150	Luminaria para alumbrado público, Na, alta presión, 150 W, sin base		u
03	01	12	250	Luminaria para alumbrado público, Na, alta presión, 250 W, sin base		u
03	01	12	400	Luminaria para alumbrado público, Na, alta presión, 400 W, sin base		u
03	01	13		Sodio, alta presión, c/ foco y fotocélula		
03	01	13	100	Luminaria para alumbrado público, Na, alta presión/ foco y fotocélula, 100W		u
03	01	13	150	Luminaria para alumbrado público, Na, alta presión/ foco y fotocélula, 150W		u
03	01	13	200	Luminaria para alumbrado público, Na, alta presión/ foco y fotocélula, 200W		u
03	01	13	250	Luminaria para alumbrado público, Na, alta presión/ foco y fotocélula, 250W		u
03	01	13	400	Luminaria para alumbrado público, Na, alta presión/ foco y fotocélula, 400W		u
03	01	14		Sodio, alta presión, doble nivel de potencia		
03	01	14	150	Luminaria para alumbrado público, Na, 150 W, doble nivel de potencia		u
03	01	14	250	Luminaria para alumbrado público, Na, 250 W, doble nivel de potencia		u
03	01	14	400	Luminaria para alumbrado público, Na, 400 W, doble nivel de potencia		u
03	01	16		Sodio, alta presión, doble nivel de potencia, sin base		
03	01	16	100	Luminaria para alumbrado público, Na, 100 W, doble nivel de potencia, sin base		u
03	01	16	150	Luminaria para alumbrado público, Na, 150 W, doble nivel de potencia, sin base		u
03	01	16	250	Luminaria para alumbrado público, Na, 250 W, doble nivel de potencia, sin base		u
03	01	16	400	Luminaria para alumbrado público, Na, 400 W, doble nivel de potencia, sin base		u
03	01	17		Sodio doble nivel de potencia. Completa con brazo		
03	01	17	150	Luminaria de Na, 150 W, doble nivel de potencia, completa con brazo		u
03	01	17	250	Luminaria de Na, 250 W, doble nivel de potencia, completa con brazo		u
03	01	18		Led		
03	01	18	060	Luminaria para alumbrado público, led, Clase II, 60 W		u
03	01	18	070	Luminaria para alumbrado público, led, Clase II, 70 W		u
03	01	18	080	Luminaria para alumbrado público, led, Clase II, 80 W		u
03	01	18	090	Luminaria para alumbrado público, led, Clase II, 90 W		u
03	01	18	090	Luminaria para alumbrado público, led, Clase II, 90 W		u
03	01	18	100	Luminaria para alumbrado público, led, Clase II, 100 W		u
03	01	18	107	Luminaria para alumbrado público, led, Clase I, 107 W, programable		u
03	01	18	110	Luminaria para alumbrado público, led, Clase II, 110 W		u
03	01	18	139	Luminaria para alumbrado público, led, Clase II, 139 W, programable		u
03	01	18	151	Luminaria para alumbrado público, led, Clase II, 150 W		u
03	01	18	153	Luminaria para alumbrado público, led, Clase II, 153 W		u
03	01	18	180	Luminaria para alumbrado público, led, Clase II, 180 W		u
03	01	18	200	Luminaria para alumbrado público, led, Clase II, 200 W		u
03	01	18	212	Luminaria para alumbrado público, led, Clase II, 212 W		u
03	01	18	170	Luminaria para alumbrado público, led, Clase I, 170 W, programable		u
03	01	18	220	Luminaria para alumbrado público, led, Clase II, 220 W		u
03	01	18	240	Luminaria para alumbrado público, led, Clase II, 240 W		u
03	01	18	250	Luminaria para alumbrado público, led, Clase II, 250 W		u
03	01	18	279	Luminaria para alumbrado público, led, Clase II, 279 W, programable		u
03	01	18	314	Luminaria para alumbrado público, led, Clase II, 314 W		u

REVISIÓN		1		HOMOLOGACIÓN DE CÓDIGOS DE MATERIALES Y EQUIPOS		
FECHA		2022-09-09		ESPECIFICACIONES		
DESCRIPCIÓN				PARÁMETROS		
GRUPO				ALUMBRADO PÚBLICO		
CLASE				CLASIFICACIÓN POR EL SERVICIO		
TIPO				CLASIFICACIÓN POR EL NIVEL DE POTENCIA		
ESPECIFICACIÓN				CLASIFICACIÓN POR LA POTENCIA		
UNIDAD DE MEDIDA				UNIDAD – SÍMBOLO: u		
CÓDIGO				DETALLE DE ESPECIFICACIONES DE ALUMBRADO PÚBLICO		
GRUPO	CLASE	TIPO	ESPECIFICACIÓN	DESCRIPCIÓN		UNIDAD
03	01	19		Led solar		
03	01	19	090	Luminaria led solar 14400 lúmenes, 7000k - 12 h, 90 W.		u
03	01	19	150	Luminaria led solar 7000 lúmenes, 6,500k - 50 h, 150 W.		u
03	01	20		Led Telegestión		
03	01	20	071	Luminaria para alumbrado público para telegestión, led, Clase II, 71 W		u
03	01	20	110	Luminaria para alumbrado público para telegestión, led, Clase II, 110 W		u
03	01	20	140	Luminaria para alumbrado público para telegestión, led, Clase II, 140 W		u
03	01	20	174	Luminaria para alumbrado público para telegestión, led, Clase II, 174 W		u
03	01	20	200	Luminaria para alumbrado público para telegestión led, Clase II, 200 W		u
03	01	20	201	Luminaria para alumbrado público para telegestión led con MCL, Clase II, 201 W		u
03	01	20	210	Luminaria para alumbrado público para telegestión, led, Clase II, 210 W		u
03	01	20	241	Luminaria para alumbrado público para telegestión, led, Clase II, 241 W		u
03	01	20	800	Luminaria para alumbrado público para telegestión led con MCL, Clase II, 71 W		u
03	01	20	803	Luminaria para alumbrado público para telegestión led con MCL, Clase II, 110 W		u
03	01	20	805	Luminaria para alumbrado público para telegestión led con MCL, Clase II, 140 W		u
03	01	20	807	Luminaria para alumbrado público para telegestión led con MCL, Clase II, 174 W		u
03	01	20	809	Luminaria para alumbrado público para telegestión led con MCL, Clase II, 210 W		u
03	01	20	811	Luminaria para alumbrado público para telegestión led con MCL, Clase II, 241 W		u
03	10			Proyectores		
03	10	01		Halogenuro metálico		
03	10	01	070	Proyector, halogenuro metálico, 70 W		u
03	10	01	100	Proyector, halogenuro metálico, 100 W		u
03	10	01	150	Proyector, halogenuro metálico, 150 W		u
03	10	01	250	Proyector, halogenuro metálico, 250 W		u
03	10	01	400	Proyector, halogenuro metálico, 400 W		u
03	10	01	800	Proyector, halogenuro metálico, 1 000 W		u
03	10	01	850	Proyector, halogenuro metálico, 1 500 W		u
03	10	01	900	Proyector, halogenuro metálico, 2000 W		u
03	10	05		Sodio, alta presión		
03	10	05	070	Proyector, vapor de Na, alta presión, 70 W		u
03	10	05	100	Proyector, vapor de Na, alta presión, 100 W		u
03	10	05	150	Proyector, vapor de Na, alta presión, 150 W		u
03	10	05	250	Proyector, vapor de Na, alta presión, 250 W		u
03	10	05	400	Proyector, vapor de Na, alta presión, 400 W		u
03	10	05	800	Proyector, vapor de Na, alta presión, 1 000 W		u
03	10	05	850	Proyector, vapor de Na, alta presión, 1 500 W		u
03	10	06		Sodio, alta presión, doble.		
03	10	06	400	Proyector, vapor de Na, alta presión, 2 x 400 W		u
03	10	08		Sodio, alta presión, doble nivel de potencia		
03	10	08	250	Proyector, vapor de Na, alta presión, 250 W, doble nivel de potencia		u
03	10	08	400	Proyector, vapor de Na, alta presión, 400 W, doble nivel de potencia		u
03	10	18		Led		
03	10	18	050	Proyector, led, 50W, programable		u
03	10	18	070	Proyector, led, 70W, programable		u
03	10	18	090	Proyector, led, 90W		u
03	10	18	120	Proyector, led, 120W		u
03	10	18	150	Proyector, led, 150W		u
03	10	18	180	Proyector, led, 180W, programable		u
03	10	18	200	Proyector, led, 200W		u
03	10	18	202	Proyector, led, 200W, programable		u
03	10	18	300	Proyector, led, 300W		u
03	10	18	400	Proyector, led, 400W		u
03	10	18	600	Proyector, led, 600W		u
03	15			Ornamentales		
03	15	01		Mercurio		
03	15	01	125	Luminaria ornamental, vapor de Hg, 125 W		u
03	15	01	175	Luminaria ornamental, vapor de Hg, 175 W		u
03	15	01	250	Luminaria ornamental, vapor de Hg, 250 W		u
03	15	01	400	Luminaria ornamental, vapor de Hg, 400 W		u
03	15	05		Halogenuro metálico		
03	15	05	070	Luminaria ornamental, halogenuro metálico, 70 W		u
03	15	05	100	Luminaria ornamental, halogenuro metálico, 100 W		u
03	15	05	150	Luminaria ornamental, halogenuro metálico, 150 W		u
03	15	05	250	Luminaria ornamental, halogenuro metálico, 250 W		u
03	15	05	400	Luminaria ornamental, halogenuro metálico, 400 W		u

REVISIÓN		1		HOMOLOGACIÓN DE CÓDIGOS DE MATERIALES Y EQUIPOS	
FECHA		2022-09-09		ESPECIFICACIONES	
DESCRIPCIÓN				PARÁMETROS	
GRUPO				ALUMBRADO PÚBLICO	
CLASE				CLASIFICACIÓN POR EL SERVICIO	
TIPO				CLASIFICACIÓN POR EL NIVEL DE POTENCIA	
ESPECIFICACIÓN				CLASIFICACIÓN POR LA POTENCIA	
UNIDAD DE MEDIDA				UNIDAD – SÍMBOLO: u	
CÓDIGO				DETALLE DE ESPECIFICACIONES DE ALUMBRADO PÚBLICO	
GRUPO	CLASE	TIPO	ESPECIFICACIÓN	DESCRIPCIÓN	UNIDAD
03	15	10		Sodio, alta presión	
03	15	10	070	Luminaria ornamental, vapor de Na, alta presión, 70 W,	u
03	15	10	100	Luminaria ornamental, vapor de Na, alta presión, 100 W	u
03	15	10	150	Luminaria ornamental, vapor de Na, alta presión, 150 W	u
03	15	10	250	Luminaria ornamental, vapor de Na, alta presión, 250 W	u
03	15	10	400	Luminaria ornamental, vapor de Na, alta presión, 400 W,	u
03	15	18		Led	
03	15	18	090	Luminaria ornamental, led, 90W	u
03	15	18	120	Luminaria ornamental, led, 120W	u
03	15	18	150	Luminaria ornamental, led, 150W	u
03	15	20		Luminaria de piso	
03	15	20	001	Luminaria ornamental de piso, halogenuro metálico, 150 W	u
03	18			Torres	
03	18	20		Halogenuro metálico	
03	18	20	250	Luminaria móvil multifunción tipo led	u
03	18	20	850	Torre de iluminación portátil, c/ 4 proyectores 1500W mh	u
03	30			Accesorios	
03	30	04		Balastos para hg/mh, 208/220/240 v	
03	30	04	125	Balastro para lámpara de Hg./halogenuro metálico 208/220/240 V, 125 W	u
03	30	04	175	Balastro para lámpara de Hg./halogenuro metálico 208/220/240 V, 175 W	u
03	30	04	250	Balastro para lámpara de Hg./halogenuro metálico 208/220/240 V, 250 W	u
03	30	04	400	Balastro para lámpara de Hg./halogenuro metálico 208/220/240 V, 400 W	u
03	30	06		Balastos para Na, 208/220/240 v	
03	30	06	070	Balastro para lámpara de Na, 208/220/240 V, 70 W	u
03	30	06	100	Balastro para lámpara de Na, 208/220/240 V, 100 W	u
03	30	06	150	Balastro para lámpara de Na, 208/220/240 V, 150 W	u
03	30	06	250	Balastro para lámpara de Na, 208/220/240 V, 250 W	u
03	30	06	400	Balastro para lámpara de Na, 208/220/240 V, 400 W	u
03	30	08		Balastos para Na, 210/240 v	
03	30	08	070	Balastro para lámpara de Na, 210/240 V, 70 W	u
03	30	08	100	Balastro para lámpara de Na, 210/240 V, 100 W	u
03	30	08	150	Balastro para lámpara de Na, 210/240 V, 150 W	u
03	30	08	250	Balastro para lámpara de Na, 210/240 V, 250 W	u
03	30	08	400	Balastro para lámpara de Na, 210/240 V, 400 W	u
03	30	10		Balastos para Na, 220/240 v	
03	30	10	070	Balastro para lámpara de Na, 220/240 V, 70 W	u
03	30	10	100	Balastro para lámpara de Na, 220/240 V, 100 W	u
03	30	10	150	Balastro para lámpara de Na, 220/240 V, 150 W	u
03	30	10	250	Balastro para lámpara de Na, 220/240 V, 250 W	u
03	30	10	400	Balastro para lámpara de Na, 220/240 V, 400 W	u
03	30	10	500	Balastro para lámpara de Na, 220/240 V, 1500 W	u
03	30	12		Balastos para Na, 210/240 V, doble nivel de potencia	
03	30	12	100	Balastro para lámpara de Na, 210/240 V, 100 W, doble nivel de potencia	u
03	30	12	150	Balastro para lámpara de Na, 210/240 V, 150 W, doble nivel de potencia	u
03	30	12	250	Balastro para lámpara de Na, 210/240 V, 250 W, doble nivel de potencia	u
03	30	12	400	Balastro para lámpara de Na, 210/240 V, 400 W, doble nivel de potencia	u
03	30	14		Balastos para na 220/240 V, doble nivel de potencia	
03	30	14	100	Balastro para lámpara de Na, 220/240 V, 100 W, doble nivel de potencia	u
03	30	14	150	Balastro para lámpara de Na, 220/240 V, 150 W, doble nivel de potencia	u
03	30	14	250	Balastro para lámpara de Na, 220/240 V, 250 W, doble nivel de potencia	u
03	30	14	400	Balastro para lámpara de Na, 220/240 V, 400 W, doble nivel de potencia	u
03	30	16		Balastos para na 110 v	
03	30	16	100	Balastro para lámpara de Na, 110 V, 100 W	u
03	30	16	150	Balastro para lámpara de Na, 110 V, 150 W	u
03	30	18		Balastos para na/mh, 210/240 v	
03	30	18	070	Balastro para lámpara de na/halogenuro metálico 210/240 V, 70 W	u
03	30	18	100	Balastro para lámpara de na/halogenuro metálico 210/240 V, 100 W	u
03	30	18	150	Balastro para lámpara de na/halogenuro metálico 210/240 V, 150 W	u
03	30	18	250	Balastro para lámpara de na/halogenuro metálico 210/240 V, 250 W	u
03	30	18	400	Balastro para lámpara de na/halogenuro metálico 210/240 V, 400 W	u
03	30	20		Balastos para na/mh, 220/240 v	
03	30	20	070	Balastro para lámpara de na/halogenuro metálico 220/240 V, 70 W	u
03	30	20	100	Balastro para lámpara de na/halogenuro metálico 220/240 V, 100 W	u
03	30	20	150	Balastro para lámpara de na/halogenuro metálico 220/240 V, 150 W	u
03	30	20	250	Balastro para lámpara de na/halogenuro metálico 220/240 V, 250 W	u

REVISIÓN		1		HOMOLOGACIÓN DE CÓDIGOS DE MATERIALES Y EQUIPOS	
FECHA		2022-09-09		ESPECIFICACIONES	
DESCRIPCIÓN				PARÁMETROS	
GRUPO				ALUMBRADO PÚBLICO	
CLASE				CLASIFICACIÓN POR EL SERVICIO	
TIPO				CLASIFICACIÓN POR EL NIVEL DE POTENCIA	
ESPECIFICACIÓN				CLASIFICACIÓN POR LA POTENCIA	
UNIDAD DE MEDIDA				UNIDAD – SÍMBOLO: u	
CÓDIGO				DETALLE DE ESPECIFICACIONES DE ALUMBRADO PÚBLICO	
GRUPO	CLASE	TIPO	ESPECIFICACIÓN	DESCRIPCIÓN	UNIDAD
03	30	20	400	Balastro para lámpara de na/halogenuro metálico 220/240 V, 400 W	u
03	30	22		Balastos para na/mh 210/240 V, doble nivel de potencia	
03	30	22	100	Balastro para lámpara de na/halogenuro metálico 210/240 V, 100 W, doble nivel de potencia	u
03	30	22	150	Balastro para lámpara de na/halogenuro metálico 210/240 V, 150 W, doble nivel de potencia	u
03	30	22	250	Balastro para lámpara de na/halogenuro metálico 210/240 V, 250 W, doble nivel de potencia	u
03	30	22	400	Balastro para lámpara de na/halogenuro metálico 210/240 V, 400 W, doble nivel de potencia	u
03	30	24		Balastos para na/mh, 220/240 V, doble nivel de potencia	
03	30	24	100	Balastro para lámpara de na/halogenuro metálico 220/240 V, 100 W, doble nivel de potencia	u
03	30	24	150	Balastro para lámpara de na/halogenuro metálico 220/240 V, 150 W, doble nivel de potencia	u
03	30	24	250	Balastro para lámpara de na/halogenuro metálico 220/240 V, 250 W, doble nivel de potencia	u
03	30	24	400	Balastro para lámpara de na/halogenuro metálico 220/240 V, 400 W, doble nivel de potencia	u
03	30	26		Balastos para mh 220/240 v	
03	30	26	070	Balastro para lámpara de halogenuro metálico, 220/240 V, 70 W	u
03	30	26	100	Balastro para lámpara de halogenuro metálico, 220/240 V, 100 W	u
03	30	26	150	Balastro para lámpara de halogenuro metálico, 220/240 V, 150 W	u
03	30	26	250	Balastro para lámpara de halogenuro metálico, 220/240 V, 250 W	u
03	30	26	400	Balastro para lámpara de halogenuro metálico, 220/240 V, 400 W	u
03	30	26	800	Balastro para lámpara de halogenuro metálico, 220/240 V, 1000 W	u
03	30	26	850	Balastro para lámpara de halogenuro metálico, 220/240 V, 1500 W	u
03	30	28		Balastos para mh 210/240 v	
03	30	28	070	Balastro para lámpara de halogenuro metálico 210/240 V, 70 W	u
03	30	28	100	Balastro para lámpara de halogenuro metálico 210/240 V, 100 W	u
03	30	28	150	Balastro para lámpara de halogenuro metálico 210/240 V, 150 W	u
03	30	28	250	Balastro para lámpara de halogenuro metálico 210/240 V, 250 W	u
03	30	28	400	Balastro para lámpara de halogenuro metálico 210/240 V, 400 W	u
03	30	28	800	Balastro para lámpara de halogenuro metálico, 210/240 V, 1000 W	u
03	30	28	850	Balastro para lámpara de halogenuro metálico, 210/240 V, 1500 W	u
03	30	30		Bases de fotocontrol 120/240v	
03	30	30	181	Base para fotocontrol, 1 800 VA, 120/220 V, sujeción "L" de aluminio	u
03	30	30	182	Base para fotocontrol, 1 800 VA, 120/220 V, para empotrar	u
03	30	32		Boquilla	
03	30	32	027	Boquilla de porcelana, rosca E-27	u
03	30	32	040	Boquilla de porcelana, rosca E-40	u
03	30	34		Brazo fachada	
03	30	34	385	Brazo de acero galvanizado, tubular, luminaria, fachada, 38 (1 1/2”) x 500 x 2 mm	u
03	30	34	388	Brazo de acero galvanizado, tubular, luminaria, fachada, 38 (1 1/2”) x 800 x 2 mm	u
03	30	34	508	Brazo de acero galvanizado, tubular, luminaria, fachada, 50, 8 (2”) x 800 x 2 mm	u
03	30	36		Brazo poste	
03	30	36	311	Brazo de acero galvanizado, tubular, luminaria, poste, 31,75 (1 1/4”) x 1 000 x 2 mm	u
03	30	36	375	Brazo de acero galvanizado, tubular, luminaria, poste, 38 (1 1/2”) x 750 x 2 mm	u
03	30	36	381	Brazo de acero galvanizado, tubular, luminaria, poste, 38 (1 1/2”) x 1 000 x 2 mm	u
03	30	36	382	Brazo de acero galvanizado, tubular, luminaria, poste, 38 (1 1/2”) x 1 200 x 2 mm	u
03	30	36	385	Brazo de acero galvanizado, tubular, luminaria, poste, 38 (1 1/2”) x 1 500 x 2 mm	u
03	30	36	388	Brazo de acero galvanizado, tubular, luminaria, poste, 38 (1 1/2”) x 1 800 x 2 mm	u
03	30	36	390	Brazo de acero galvanizado, tubular, luminaria, poste, 38 (1 1/2”) x 2 000 x 2 mm	u
03	30	36	420	Brazo de acero galvanizado, tubular, luminaria, poste, 42 (1 3/4”) x 1 200 x 2 mm	u
03	30	36	450	Brazo de acero galvanizado, tubular, luminaria, poste, 42 (1 3/4”) x 1 500 x 2 mm	u
03	30	36	502	Brazo de acero galvanizado, tubular, luminaria, poste, 50, 8 (2”) x 1 200 x 2 mm	u
03	30	36	506	Brazo de acero galvanizado, tubular, luminaria, poste, 50, 8 (2”) x 1 500 x 2 mm	u
03	30	36	508	Brazo de acero galvanizado, tubular, luminaria, poste, 50, 8 (2”) x 1 800 x 2 mm	u
03	30	36	509	Brazo de acero galvanizado, tubular, luminaria, poste, 50, 8 (2”) x 2 000 x 2 mm	u
03	30	36	510	Brazo de acero galvanizado, tubular, luminaria, poste, 50, 8 (2”) x 3 000 x 2 mm	u
03	30	37		Capacitores secos, 220 V AC	
03	30	37	003	Capacitor seco, 220 V AC, 3 uF	u
03	30	37	010	Capacitor seco, 220 V AC, 10 uF	u
03	30	37	011	Capacitor seco, 220 V AC, 11 uF	u
03	30	37	012	Capacitor seco, 220 V AC, 12 uF	u
03	30	37	014	Capacitor seco, 220 V AC, 14 uF	u
03	30	37	036	Capacitor seco, 220 V AC, 36 uF	u
03	30	37	040	Capacitor seco, 220 V AC, 40 uF	u
03	30	37	045	Capacitor seco, 220 V AC, 45 uF	u
03	30	38		Capacitores secos, 250 V AC	
03	30	38	005	Capacitor seco, 250 V AC, 5 uF	u
03	30	38	008	Capacitor seco, 250 V AC, 8 uF	u
03	30	38	012	Capacitor seco, 250 V AC, 12 uF	u

REVISIÓN		1		HOMOLOGACIÓN DE CÓDIGOS DE MATERIALES Y EQUIPOS		
FECHA		2022-09-09		ESPECIFICACIONES		
DESCRIPCIÓN				PARÁMETROS		
GRUPO				ALUMBRADO PÚBLICO		
CLASE				CLASIFICACIÓN POR EL SERVICIO		
TIPO				CLASIFICACIÓN POR EL NIVEL DE POTENCIA		
ESPECIFICACIÓN				CLASIFICACIÓN POR LA POTENCIA		
UNIDAD DE MEDIDA				UNIDAD – SÍMBOLO: u		
CÓDIGO				DETALLE DE ESPECIFICACIONES DE ALUMBRADO PÚBLICO		
GRUPO	CLASE	TIPO	ESPECIFICACIÓN	DESCRIPCIÓN		UNIDAD
03	30	38	018	Capacitor seco, 250 V AC , 18 uF		u
03	30	38	020	Capacitor seco, 250 V AC , 20 uF		u
03	30	38	022	Capacitor seco, 250 V AC , 22 uF		u
03	30	38	027	Capacitor seco, 250 V AC , 27 uF		u
03	30	38	030	Capacitor seco, 250 V AC , 30 uF		u
03	30	38	033	Capacitor seco, 250 V AC , 33 uF		u
03	30	38	045	Capacitor seco, 250 V AC , 45 uF		u
03	30	40		Capacitores secos, 330 V AC		
03	30	40	010	Capacitor seco, 330 V AC , 10 uF		u
03	30	40	011	Capacitor seco, 330 V AC , 11 uF		u
03	30	40	012	Capacitor seco, 330 V AC , 12 uF		u
03	30	40	013	Capacitor seco, 330 V AC , 13 uF		u
03	30	40	015	Capacitor seco, 330 V AC , 15 uF		u
03	30	40	016	Capacitor seco, 330 V AC , 16 uF		u
03	30	40	017	Capacitor seco, 330 V AC , 17 uF		u
03	30	40	018	Capacitor seco, 330 V AC , 18 uF		u
03	30	40	020	Capacitor seco, 330 V AC , 20 uF		u
03	30	40	022	Capacitor seco, 330 V AC , 22 uF		u
03	30	40	025	Capacitor seco, 330 V AC , 25 uF		u
03	30	40	028	Capacitor seco, 330 V AC , 28 uF		u
03	30	40	030	Capacitor seco, 330 V AC , 30 uF		u
03	30	40	040	Capacitor seco, 330 V AC , 40 uF		u
03	30	40	045	Capacitor seco, 330 V AC , 45 uF		u
03	30	41		Capacitores secos, 580 V AC		
03	30	41	145	Capacitor seco, 580 V AC , 14.5 uF		u
03	30	42		Difusores		
03	30	42	150	Difusor para luminaria de 70 – 150 W		u
03	30	42	175	Difusor para luminaria de 125 - 175W		u
03	30	42	400	Difusor para luminaria de 250 – 400 W		u
03	30	42	600	Difusor para luminaria ornamental		u
03	30	42	650	Difusor, globo para luminaria ornamental		u
03	30	44		Empaques		
03	30	44	150	Empaque difusor para luminaria 70 – 150 W		u
03	30	44	400	Empaque difusor para luminaria 250 – 400 W		u
03	30	46		Equipos de control automático de alumbrado público		
03	30	46	012	Equipo de control automático para alumbrado público, 220 V, 12 A		u
03	30	46	018	Equipo de control automático para alumbrado público, 220 V, 18 A		u
03	30	46	020	Equipo de control automático para alumbrado público, 220 V, 20 A		u
03	30	46	030	Equipo de control automático para alumbrado público, 220 V, 30 A		u
03	30	46	060	Equipo de control automático para alumbrado público, 220 V, 60 A		u
03	30	46	065	Equipo de control automático para alumbrado público, 220 V, 65 A		u
03	30	46	080	Equipo de control automático para alumbrado público, 220 V, 80 A		u
03	30	46	100	Equipo de control automático para alumbrado público, 220 V, 100 A		u
03	30	46	101	Equipo de control para alumbrado público, reloj digital programable, 6 cuartos diarios, 7 días, 220 v		u
03	30	46	120	Equipo de control automático para alumbrado público, 220 V, 120 A		u
03	30	46	201	Equipo de control para alumbrado público, plc, 220 v		u
03	30	46	210	Equipo de control para alumbrado público LED Telegestion, luminaria individual (MCL)		u
03	30	46	211	Tablero controlador de segmentos de luminaria (CSL)		u
03	30	46	212	Centro de control, softWare de gestión centralizada para alumbrado publico		u
03	30	48		Estructuras para montaje de reflectores		
03	30	48	385	Estructura de acero galvanizado, perfil "I" de 38 x 38 x 5 mm, hexagonal, montaje de reflectores		u
03	30	50		Fotocontrol, falla en apagado		
03	30	50	285	Fotocontrol electrónico 1 800 va, 105 – 285 V AC , falla en apagado		u
03	30	50	305	Fotocontrol electrónico 1 800 va, 105 – 305 V AC , falla en apagado		u
03	30	50	306	Fotocontrol electrónico 1 800 va, 185 – 305 V AC , falla en apagado		u
03	30	52		Fotocontrol, falla en encendido		
03	30	52	285	Fotocontrol electrónico 1 800 va, 105 – 285 V AC , falla en encendido		u
03	30	52	305	Fotocontrol electrónico 1 800 va, 105 – 305 V AC , falla en encendido		u
03	30	52	306	Fotocontrol electrónico 1 800 va, 185 – 305 V AC , falla en encendido		u
03	30	53		Fotocontrol, temporizado		
03	30	53	014	Fotocontrol electrónico temporizado, para luminaria de na 100 - 400 W.		u
03	30	54		Ignitores		
03	30	54	070	Ignitor superposición para lámpara de Na, alta presión, 220 V, 70 W		u
03	30	54	400	Ignitor superposición para lámpara de Na, alta presión, 220 V, 70 - 400 W		u
03	30	54	401	Ignitor superposición para lámpara de Na, alta presión, 220 V, 100 - 400 W		u

REVISIÓN		1		HOMOLOGACIÓN DE CÓDIGOS DE MATERIALES Y EQUIPOS			
FECHA		2022-09-09		ESPECIFICACIONES			
DESCRIPCIÓN				PARÁMETROS			
GRUPO				ALUMBRADO PÚBLICO			
CLASE				CLASIFICACIÓN POR EL SERVICIO			
TIPO				CLASIFICACIÓN POR EL NIVEL DE POTENCIA			
ESPECIFICACIÓN				CLASIFICACIÓN POR LA POTENCIA			
UNIDAD DE MEDIDA				UNIDAD – SÍMBOLO: u			
CÓDIGO				DETALLE DE ESPECIFICACIONES DE ALUMBRADO PÚBLICO			
GRUPO	CLASE	TIPO	ESPECIFICACIÓN	DESCRIPCIÓN			UNIDAD
03	30	55		Driver para led			
03	30	55	096	Driver, para led, 100 - 240v, 96W			u
03	30	55	150	Driver, para led, 100 - 240v, 150W			u
03	30	55	151	Driver, para led, 120 - 240v, 150W			u
03	30	56		Lámparas de mercurio			
03	30	56	125	Lámpara de Hg, 125 W			u
03	30	56	175	Lámpara de Hg, 175 W			u
03	30	56	250	Lámpara de Hg, 250 W			u
03	30	56	400	Lámpara de Hg, 400 W			u
03	30	57		Luz mixta			
03	30	57	160	Lámpara luz mixta, alta presión, boquilla E-27, 160 W.			u
03	30	57	250	Lámpara luz mixta, alta presión, boquilla E-27, 250 W.			u
03	30	58		Lámparas de halogenuro metálico			
03	30	58	070	Lámpara de halogenuro metálico, alta presión, bombilla elipsoidal clara, 70 W			u
03	30	58	100	Lámpara de halogenuro metálico, alta presión, bombilla elipsoidal clara, 100 W			u
03	30	58	150	Lámpara de halogenuro metálico, alta presión, bombilla elipsoidal clara, 150 W			u
03	30	58	250	Lámpara de halogenuro metálico, alta presión, bombilla elipsoidal clara, 250 W			u
03	30	58	400	Lámpara de halogenuro metálico, alta presión, bombilla elipsoidal clara, 400 W			u
03	30	58	800	Lámpara de halogenuro metálico, alta presión, bombilla elipsoidal clara, 1 000 W			u
03	30	58	850	Lámpara de halogenuro metálico, alta presión, bombilla elipsoidal clara, 1 500 W			u
03	30	60		Lámparas de halogenuro metálico, bombilla tubular			
03	30	60	250	Lámpara de halogenuro metálico, bombilla tubular, boquilla E-40, 250 W			u
03	30	60	400	Lámpara de halogenuro metálico, bombilla tubular, boquilla E-40, 400 W			u
03	30	60	500	Lámpara de halogenuro metálico, bombilla tubular, boquilla E-40, 500 W			u
03	30	62		Lámparas de sodio, alta presión, boquilla E-27			
03	30	62	070	Lámpara de Na, alta presión, boquilla E-27, 70 W			u
03	30	62	100	Lámpara de Na, alta presión, boquilla E-27, 100 W			u
03	30	64		Lámparas de sodio, alta presión, boquilla E-40			
03	30	64	100	Lámpara de Na, alta presión, boquilla E-40, 100 W			u
03	30	64	150	Lámpara de Na, alta presión, boquilla E-40, 150 W			u
03	30	64	250	Lámpara de Na, alta presión, boquilla E-40, 250 W			u
03	30	64	400	Lámpara de Na, alta presión, boquilla E-40, 400 W			u
03	30	64	800	Lámpara de Na, alta presión, boquilla E-40, 1 000 W			u
03	30	64	850	Lámpara de Na, alta presión, boquilla E-40, 1 500 W			u
03	30	66		Lámparas de sodio, alta presión, 55v, en boquilla			
03	30	66	100	Lámpara de Na, alta presión, 55 V, en boquilla E-40, 100 W			u
03	30	66	110	Lámpara de Na, alta presión, 55 V, en boquilla E-39, 100 W			u
03	30	66	150	Lámpara de Na, alta presión, 55 V, en boquilla E-40, 150 W			u
03	30	68		Lámparas de sodio, alta presión, ignitor incorporado			
03	30	68	070	Lámpara Na, alta presión, ignitor incorporado, boquilla E-27, 70 W			u
03	30	68	100	Lámpara Na, alta presión, ignitor incorporado, boquilla E-40, 100 W			u
03	30	69		Módulos led			
03	30	69	060	Módulo led, 60 W			u
03	30	69	090	Módulo led, 90 W			u
03	30	69	135	Módulo led, 135 W			u
03	30	69	150	Módulo led, 150 W			u
03	30	69	200	Módulo led, 200 W			u
03	30	69	212	Módulo led, 212 W			u
03	30	69	240	Módulo led, 2460 W			u
03	30	70		Temporizadores			
03	30	70	120	Temporizador de control para alumbrado público, 120 V, 2 A			u
03	30	70	220	Temporizador de control para alumbrado público, 220 V, 2 A			u
03	30	71		Relé para alumbrado publico			
03	30	71	030	Relé para alumbrado público de 30 A- 240 v			u
03	30	71	060	Relé para alumbrado público de 60 A- 240 v			u
03	30	72		Carcasas			
03	30	72	060	Carcasa para luminaria de alumbrado público, led, 60 - 90W			u
03	30	72	150	Carcasa para luminaria de alumbrado público, led, 150W			u
03	30	72	240	Carcasa para luminaria de alumbrado público, led, 240W			u
03	30	72	300	Carcasa para luminaria de alumbrado público, na/halogenuro metálico, 70W - 100W			u
03	30	72	500	Carcasa para luminaria de alumbrado público, na/halogenuro metálico, 150W - 400W			u
03	30	72	600	Carcasa para luminaria ornamental, na/halogenuro metálico, 70W - 100W			u
03	30	72	700	Carcasa para luminaria ornamental, na/halogenuro metálico, 150W - 400W			u
03	30	74		Reguladores			
03	30	74	100	Regulador ahorrador para lámpara de Na, 208/220/240 V. 100 W			u

REVISIÓN		1		HOMOLOGACIÓN DE CÓDIGOS DE MATERIALES Y EQUIPOS	
FECHA		2022-09-09		ESPECIFICACIONES	
DESCRIPCIÓN				PARÁMETROS	
GRUPO				ALUMBRADO PÚBLICO	
CLASE				CLASIFICACIÓN POR EL SERVICIO	
TIPO				CLASIFICACIÓN POR EL NIVEL DE POTENCIA	
ESPECIFICACIÓN				CLASIFICACIÓN POR LA POTENCIA	
UNIDAD DE MEDIDA				UNIDAD – SÍMBOLO: u	
CÓDIGO				DETALLE DE ESPECIFICACIONES DE ALUMBRADO PÚBLICO	
GRUPO	CLASE	TIPO	ESPECIFICACIÓN	DESCRIPCIÓN	UNIDAD
03	30	74	150	Regulador ahorrador para lámpara de Na, 208/220/240 V, 150 W	u
03	30	74	250	Regulador ahorrador para lámpara de Na, 208/220/240 V, 250 W	u
03	30	74	400	Regulador ahorrador para lámpara de Na, 208/220/240 V, 400 W	u
03	30	74	500	Regulador ahorrador para lámpara de Na, 208/220/240 V, 70 - 400 W	u
03	30	75		Conmutador	
03	30	75	250	Conmutador para luminaria de 250 W.	u
03	30	75	400	Conmutador para luminaria de 400 W.	u
03	30	76		Kit de sodio (balastro - ignitor - capacitor)	
03	30	76	070	Kit de sodio (balastro - ignitor - capacitor) 70 W - 55 v	u
03	30	76	100	Kit de sodio (balastro - ignitor - capacitor) 100 W - 55 v	u
03	30	76	110	Kit de sodio (balastro - ignitor - capacitor) 100 W - 100 v	u
03	30	76	145	Kit de sodio (balastro - ignitor - capacitor) 150 W - 55 v	u
03	30	76	150	Kit de sodio (balastro - ignitor - capacitor) 150 W - 100 v	u
03	30	76	250	Kit de sodio (balastro - ignitor - capacitor) 250 W - 210/240 v	u
03	30	76	400	Kit de sodio (balastro - ignitor - capacitor) 400 W - 210/240 v	u
03	30	76	450	Kit de sodio doble nivel de potencia (balastro - temporizador) 150 W - 210/240 v	u
03	30	78		Kit doble nivel de potencia (balastro - ignitor - conmutador)	
03	30	78	250	Kit doble nivel de potencia (balastro - ignitor - conmutador) 250 W	u
03	30	78	400	Kit doble nivel de potencia (balastro - ignitor - conmutador) 400 W	u
REALIZADO POR:			COMISIÓN DE HOMOLOGACIÓN DE MATERIALES Y EQUIPOS		