

REVISIÓN	1	HOMOLOGACIÓN DE CÓDIGOS DE MATERIALES Y EQUIPOS
FECHA	2022-09-09	ESPECIFICACIONES

DESCRIPCIÓN	PARÁMETROS
GRUPO	CONDUCTORES Y CABLES
CLASE	CLASIFICACIÓN POR EL TIPO MATERIAL QUE ESTÁ CONSTITUIDO EL CONDUCTOR Y SU NIVEL DE VOLTAJE DE AISLAMIENTO
TIPO	CLASIFICACIÓN POR LA FORMA Y TIPO DEL CONDUCTOR Y/O CABLE
ESPECIFICACIÓN	CLASIFICACIÓN POR EL CALIBRE DEL CONDUCTOR
UNIDAD DE MEDIDA	METRO - SÍMBOLO: m

CÓDIGO				DETALLE DE DESCRIPCIONES DE CONDUCTORES Y CABLES	
GRUPO	CLASE	TIPO	ESPECIFICACIÓN	DESCRIPCIÓN	UNIDAD
04				Conductores y cables	
04	01			Cobre, desnudo	
04	01	01		Sólido, suave	
04	01	01	054	Conductor de Cu, desnudo, sólido, suave, 8 AWG	m
04	01	01	056	Conductor de Cu, desnudo, sólido, suave, 6 AWG	m
04	01	01	058	Conductor de Cu, desnudo, sólido, suave, 4 AWG	m
04	01	01	060	Conductor de Cu, desnudo, sólido, suave, 2 AWG	m
04	01	02		Sólido, semiduro	
04	01	02	054	Conductor de Cu, desnudo, sólido, semiduro, 8 AWG	m
04	01	02	056	Conductor de Cu, desnudo, sólido, semiduro, 6 AWG	m
04	01	02	058	Conductor de Cu, desnudo, sólido, semiduro, 4 AWG	m
04	01	02	060	Conductor de Cu, desnudo, sólido, semiduro, 2 AWG	m
04	01	03		Sólido, duro	
04	01	03	054	Conductor de Cu, desnudo, sólido, duro, 8 AWG	m
04	01	03	056	Conductor de Cu, desnudo, sólido, duro, 6 AWG	m
04	01	03	058	Conductor de Cu, desnudo, sólido, duro, 4 AWG	m
04	01	03	060	Conductor de Cu, desnudo, sólido, duro, 2 AWG	m
04	01	11		Cableado, suave	
04	01	11	054	Conductor de Cu, desnudo, cableado, suave, 8 AWG, 7 hilos	m
04	01	11	056	Conductor de Cu, desnudo, cableado, suave, 6 AWG, 7 hilos	m
04	01	11	058	Conductor de Cu, desnudo, cableado, suave, 4 AWG, 7 hilos	m
04	01	11	060	Conductor de Cu, desnudo, cableado, suave, 2 AWG, 7 hilos	m
04	01	11	071	Conductor de Cu, desnudo, cableado, suave, 1/0 AWG, 7 hilos	m
04	01	11	072	Conductor de Cu, desnudo, cableado, suave, 2/0 AWG, 7 hilos	m
04	01	11	073	Conductor de Cu, desnudo, cableado, suave, 3/0 AWG, 7 hilos	m
04	01	11	074	Conductor de Cu, desnudo, cableado, suave, 4/0 AWG, 7 hilos	m
04	01	11	190	Conductor de Cu, desnudo, cableado, suave, 2 AWG, 19 hilos	m
04	01	11	191	Conductor de Cu, desnudo, cableado, suave, 1/0 AWG, 19 hilos	m
04	01	11	192	Conductor de Cu, desnudo, cableado, suave, 2/0 AWG, 19 hilos	m
04	01	11	193	Conductor de Cu, desnudo, cableado, suave, 3/0 AWG, 19 hilos	m
04	01	11	194	Conductor de Cu, desnudo, cableado, suave, 4/0 AWG, 19 hilos	m
04	01	11	250	Conductor de Cu, desnudo, cableado, suave, 250 MCM, 37 hilos	m
04	01	11	300	Conductor de Cu, desnudo, cableado, suave, 300 MCM, 37 hilos	m
04	01	11	350	Conductor de Cu, desnudo, cableado, suave, 350 MCM, 37 hilos	m
04	01	11	400	Conductor de Cu, desnudo, cableado, suave, 400 MCM, 37 hilos	m
04	01	11	500	Conductor de Cu, desnudo, cableado, suave, 500 MCM, 37 hilos	m
04	01	11	600	Conductor de Cu, desnudo, cableado, suave, 600 MCM, 61 hilos	m
04	01	11	750	Conductor de Cu, desnudo, cableado, suave, 750 MCM, 61 hilos	m
04	01	11	800	Conductor de Cu, desnudo, cableado, suave, 1 000 MCM, 61 hilos	m
04	01	12		Cableado, semiduro	
04	01	12	056	Conductor de Cu, desnudo, cableado, semiduro, 6 AWG, 7 hilos	m
04	01	12	058	Conductor de Cu, desnudo, cableado, semiduro, 4 AWG, 7 hilos	m
04	01	12	060	Conductor de Cu, desnudo, cableado, semiduro, 2 AWG, 7 hilos	m
04	01	12	071	Conductor de Cu, desnudo, cableado, semiduro, 1/0 AWG, 7 hilos	m
04	01	12	072	Conductor de Cu, desnudo, cableado, semiduro, 2/0 AWG, 7 hilos	m
04	01	12	073	Conductor de Cu, desnudo, cableado, semiduro, 3/0 AWG, 7 hilos	m
04	01	12	074	Conductor de Cu, desnudo, cableado, semiduro, 4/0 AWG, 7 hilos	m
04	01	12	190	Conductor de Cu, desnudo, cableado, semiduro, 2 AWG, 19 hilos	m
04	01	12	191	Conductor de Cu, desnudo, cableado, semiduro, 1/0 AWG, 19 hilos	m
04	01	12	192	Conductor de Cu, desnudo, cableado, semiduro, 2/0 AWG, 19 hilos	m
04	01	12	193	Conductor de Cu, desnudo, cableado, semiduro, 3/0 AWG, 19 hilos	m
04	01	12	194	Conductor de Cu, desnudo, cableado, semiduro, 4/0 AWG, 19 hilos	m
04	01	12	250	Conductor de Cu, desnudo, cableado, semiduro, 250 MCM, 37 hilos	m
04	01	12	300	Conductor de Cu, desnudo, cableado, semiduro, 300 MCM, 37 hilos	m
04	01	12	400	Conductor de Cu, desnudo, cableado, semiduro, 400 MCM, 37 hilos	m
04	01	12	500	Conductor de Cu, desnudo, cableado, semiduro, 500 MCM, 37 hilos	m
04	01	12	600	Conductor de Cu, desnudo, cableado, semiduro, 600 MCM, 61 hilos	m
04	01	12	750	Conductor de Cu, desnudo, cableado, semiduro, 750 MCM, 61 hilos	m
04	01	12	960	Conductor de Cu, desnudo, cableado, semiduro, 1 000 MCM, 61 hilos	m
04	01	13		Cableado, duro	
04	01	13	056	Conductor de Cu, desnudo, cableado, duro, 6 AWG, 7 hilos	m
04	01	13	058	Conductor de Cu, desnudo, cableado, duro, 4 AWG, 7 hilos	m
04	01	13	060	Conductor de Cu, desnudo, cableado, duro, 2 AWG, 7 hilos	m
04	01	13	191	Conductor de Cu, desnudo, cableado, duro, 1/0 AWG, 19 hilos	m
04	01	13	192	Conductor de Cu, desnudo, cableado, duro, 2/0 AWG, 19 hilos	m
04	01	13	193	Conductor de Cu, desnudo, cableado, duro, 3/0 AWG, 19 hilos	m
04	01	13	194	Conductor de Cu, desnudo, cableado, duro, 4/0 AWG, 19 hilos	m
04	03			Cobre, aislado, BV	
04	03	01		Sólido, 600 V, TW	
04	03	01	044	Cable de Cu, sólido, 600 V, TW, 18 AWG	m
04	03	01	046	Cable de Cu, sólido, 600 V, TW, 16 AWG	m
04	03	01	048	Cable de Cu, sólido, 600 V, TW, 14 AWG	m
04	03	01	050	Cable de Cu, sólido, 600 V, TW, 12 AWG	m
04	03	01	052	Cable de Cu, sólido, 600 V, TW, 10 AWG	m
04	03	01	054	Cable de Cu, sólido, 600 V, TW, 8 AWG	m
04	03	01	056	Cable de Cu, sólido, 600 V, TW, 6 AWG	m
04	03	05		Sólido, 600 V, THHN	
04	03	05	044	Cable de Cu, sólido, 600 V, THHN, 18 AWG	m
04	03	05	046	Cable de Cu, sólido, 600 V, THHN, 16 AWG	m
04	03	05	048	Cable de Cu, sólido, 600 V, THHN, 14 AWG	m
04	03	05	050	Cable de Cu, sólido, 600 V, THHN, 12 AWG	m
04	03	05	052	Cable de Cu, sólido, 600 V, THHN, 10 AWG	m
04	03	05	054	Cable de Cu, sólido, 600 V, THHN, 8 AWG	m
04	03	05	056	Cable de Cu, sólido, 600 V, THHN, 6 AWG	m
04	03	10		Cableado, 600 V, TW	
04	03	10	046	Cable de Cu, cableado, 600 V, TW, 16 AWG, 7 hilos	m
04	03	10	048	Cable de Cu, cableado, 600 V, TW, 14 AWG, 7 hilos	m

REVISIÓN	1			HOMOLOGACIÓN DE CÓDIGOS DE MATERIALES Y EQUIPOS	
FECHA	2022-09-09			ESPECIFICACIONES	
DESCRIPCIÓN				PARÁMETROS	
GRUPO	CONDUCTORES Y CABLES				
CLASE	CLASIFICACIÓN POR EL TIPO MATERIAL QUE ESTÁ CONSTITUIDO EL CONDUCTOR Y SU NIVEL DE VOLTAJE DE AISLAMIENTO				
TIPO	CLASIFICACIÓN POR LA FORMA Y TIPO DEL CONDUCTOR Y/O CABLE				
ESPECIFICACIÓN	CLASIFICACIÓN POR EL CALIBRE DEL CONDUCTOR				
UNIDAD DE MEDIDA	METRO - SÍMBOLO: m				
CÓDIGO				DETALLE DE DESCRIPCIONES DE CONDUCTORES Y CABLES	
GRUPO	CLASE	TIPO	ESPECIFICACIÓN	DESCRIPCIÓN	UNIDAD
04	03	10	050	Cable de Cu, cableado, 600 V, TW, 12 AWG, 7 hilos	m
04	03	10	052	Cable de Cu, cableado, 600 V, TW, 10 AWG, 7 hilos	m
04	03	10	054	Cable de Cu, cableado, 600 V, TW, 8 AWG, 7 hilos	m
04	03	10	056	Cable de Cu, cableado, 600 V, TW, 6 AWG, 7 hilos	m
04	03	10	058	Cable de Cu, cableado, 600 V, TW, 4 AWG, 7 hilos	m
04	03	10	060	Cable de Cu, cableado, 600 V, TW, 2 AWG, 7 hilos	m
04	03	10	191	Cable de Cu, cableado, 600 V, TW, 1/0 AWG, 19 hilos	m
04	03	10	192	Cable de Cu, cableado, 600 V, TW, 2/0 AWG, 19 hilos	m
04	03	10	193	Cable de Cu, cableado, 600 V, TW, 3/0 AWG, 19 hilos	m
04	03	10	194	Cable de Cu, cableado, 600 V, TW, 4/0 AWG, 19 hilos	m
04	03	10	250	Cable de Cu, cableado, 600 V, TW, 250 MCM, 37 hilos	m
04	03	10	300	Cable de Cu, cableado, 600 V, TW, 300 MCM, 37 hilos	m
04	03	10	350	Cable de Cu, cableado, 600 V, TW, 350 MCM, 37 hilos	m
04	03	10	400	Cable de Cu, cableado, 600 V, TW, 400 MCM, 37 hilos	m
04	03	10	500	Cable de Cu, cableado, 600 V, TW, 500 AWG, 37 hilos	m
04	03	10	600	Cable de Cu, cableado, 600 V, TW, 600 AWG, 61 hilos	m
04	03	10	750	Cable de Cu, cableado, 600 V, TW, 750 AWG, 61 hilos	m
04	03	10	800	Cable de Cu, cableado, 600 V, TW, 1 000 AWG, 61 hilos	m
04	03	15		Cableado, 600 V, THHN	
04	03	15	048	Cable de Cu, cableado, 600 V, THHN, 14 AWG, 7 hilos	m
04	03	15	050	Cable de Cu, cableado, 600 V, THHN, 12 AWG, 7 hilos	m
04	03	15	054	Cable de Cu, cableado, 600 V, THHN, 8 AWG, 7 hilos	m
04	03	15	056	Cable de Cu, cableado, 600 V, THHN, 6 AWG, 7 hilos	m
04	03	15	058	Cable de Cu, cableado, 600 V, THHN, 4 AWG, 7 hilos	m
04	03	15	060	Cable de Cu, cableado, 600 V, THHN, 2 AWG, 7 hilos	m
04	03	15	191	Cable de Cu, cableado, 600 V, THHN, 1/0 AWG, 19 hilos	m
04	03	15	192	Cable de Cu, cableado, 600 V, THHN, 2/0 AWG, 19 hilos	m
04	03	15	193	Cable de Cu, cableado, 600 V, THHN, 3/0 AWG, 19 hilos	m
04	03	15	194	Cable de Cu, cableado, 600 V, THHN, 4/0 AWG, 19 hilos	m
04	03	15	250	Cable de Cu, cableado, 600 V, THHN, 250 MCM, 37 hilos	m
04	03	15	300	Cable de Cu, cableado, 600 V, THHN, 300 MCM, 37 hilos	m
04	03	15	350	Cable de Cu, cableado, 600 V, THHN, 350 MCM, 37 hilos	m
04	03	15	400	Cable de Cu, cableado, 600 V, THHN, 400 MCM, 37 hilos	m
04	03	15	500	Cable de Cu, cableado, 600 V, THHN, 500 MCM, 37 hilos	m
04	03	15	600	Cable de Cu, cableado, 600 V, THHN, 600 MCM, 61 hilos	m
04	03	15	750	Cable de Cu, cableado, 600 V, THHN, 750 MCM, 61 hilos	m
04	03	15	800	Cable de Cu, cableado, 600 V, THHN, 1 000 MCM, 61 hilos	m
04	03	20		Cableado, 600 V, TTU	
04	03	20	054	Cable de Cu, cableado, 600 V, TTU, 8 AWG, 7 hilos	m
04	03	20	056	Cable de Cu, cableado, 600 V, TTU, 6 AWG, 7 hilos	m
04	03	20	058	Cable de Cu, cableado, 600 V, TTU, 4 AWG, 7 hilos	m
04	03	20	060	Cable de Cu, cableado, 600 V, TTU, 2 AWG, 7 hilos	m
04	03	20	071	Cable de Cu, cableado, 600 V, TTU, 1/0 AWG, 7 hilos	m
04	03	20	072	Cable de Cu, cableado, 600 V, TTU, 2/0 AWG, 7 hilos	m
04	03	20	073	Cable de Cu, cableado, 600 V, TTU, 3/0 AWG, 7 hilos	m
04	03	20	074	Cable de Cu, cableado, 600 V, TTU, 4/0 AWG, 7 hilos	m
04	03	20	191	Cable de Cu, cableado, 600 V, TTU, 1/0 AWG, 19 hilos	m
04	03	20	192	Cable de Cu, cableado, 600 V, TTU, 2/0 AWG, 19 hilos	m
04	03	20	193	Cable de Cu, cableado, 600 V, TTU, 3/0 AWG, 19 hilos	m
04	03	20	194	Cable de Cu, cableado, 600 V, TTU, 4/0 AWG, 19 hilos	m
04	03	20	250	Cable de Cu, cableado, 600 V, TTU, 250 MCM, 37 hilos	m
04	03	20	300	Cable de Cu, cableado, 600 V, TTU, 300 MCM, 37 hilos	m
04	03	20	350	Cable de Cu, cableado, 600 V, TTU, 350 MCM, 37 hilos	m
04	03	20	400	Cable de Cu, cableado, 600 V, TTU, 400 MCM, 37 hilos	m
04	03	20	500	Cable de Cu, cableado, 600 V, TTU, 500 MCM, 37 hilos	m
04	03	20	600	Cable de Cu, cableado, 600 V, TTU, 600 MCM, 61 hilos	m
04	03	20	750	Cable de Cu, cableado, 600 V, TTU, 750 MCM, 61 hilos	m
04	03	20	960	Cable de Cu, cableado, 600 V, TTU, 1 000 MCM, 61 hilos	m
04	03	25		Cableado, flexible, 600 V, TFF	
04	03	25	040	Cable de Cu, cableado, flexible, 600 V, TFF, 22 AWG	m
04	03	25	042	Cable de Cu, cableado, flexible, 600 V, TFF, 20 AWG	m
04	03	25	044	Cable de Cu, cableado, flexible, 600 V, TFF, 18 AWG	m
04	03	25	046	Cable de Cu, cableado, flexible, 600 V, TFF, 16 AWG	m
04	03	25	048	Cable de Cu, cableado, flexible, 600 V, TFF, 14 AWG	m
04	03	25	050	Cable de Cu, cableado, flexible, 600 V, TFF, 12 AWG	m
04	03	25	052	Cable de Cu, cableado, flexible, 600 V, TFF, 10 AWG	m
04	03	25	054	Cable de Cu, cableado, flexible, 600 V, TFF, 8 AWG	m
04	03	25	056	Cable de Cu, cableado, flexible, 600 V, TFF, 6 AWG	m
04	03	25	058	Cable de Cu, cableado, flexible, 600 V, TFF, 4 AWG	m
04	03	25	060	Cable de Cu, cableado, flexible, 600 V, TFF, 2 AWG	m
04	03	25	071	Cable de Cu, cableado, flexible, 600 V, TFF, 1/0 AWG	m
04	03	25	072	Cable de Cu, cableado, flexible, 600 V, TFF, 2/0 AWG	m
04	03	25	073	Cable de Cu, cableado, flexible, 600 V, TFF, 3/0 AWG	m
04	03	25	074	Cable de Cu, cableado, flexible, 600 V, TFF, 4/0 AWG	m
04	03	27		Cableado, flexible, 600 V, SGT	
04	03	27	056	Cable de Cu, cableado, flexible, 600 V, SGT, 6 AWG	m
04	03	27	058	Cable de Cu, cableado, flexible, 600 V, SGT, 4 AWG	m
04	03	27	060	Cable de Cu, cableado, flexible, 600 V, SGT, 2 AWG	m
04	03	27	071	Cable de Cu, cableado, flexible, 600 V, SGT, 1/0 AWG	m
04	03	27	072	Cable de Cu, cableado, flexible, 600 V, SGT, 2/0 AWG	m
04	03	29		Cableado, flexible, 600 V, XLPE	
04	03	29	500	Cable de Cu, cableado, flexible, 600 V, XLPE, 500 MCM	m
04	05			Cobre, aislado, BV, multipolar	
04	05	02		Gemelo, flexible, 300 V, SPT	
04	05	02	044	Cable de Cu, gemelo, flexible, 300 V, SPT, 2 x 18 AWG	m
04	05	02	046	Cable de Cu, gemelo, flexible, 300 V, SPT, 2 x 16 AWG	m
04	05	02	048	Cable de Cu, gemelo, flexible, 300 V, SPT, 2 x 14 AWG	m

REVISIÓN	1			HOMOLOGACIÓN DE CÓDIGOS DE MATERIALES Y EQUIPOS	
FECHA	2022-09-09			ESPECIFICACIONES	
DESCRIPCIÓN				PARÁMETROS	
GRUPO	CONDUCTORES Y CABLES				
CLASE	CLASIFICACIÓN POR EL TIPO MATERIAL QUE ESTÁ CONSTITUIDO EL CONDUCTOR Y SU NIVEL DE VOLTAJE DE AISLAMIENTO				
TIPO	CLASIFICACIÓN POR LA FORMA Y TIPO DEL CONDUCTOR Y/O CABLE				
ESPECIFICACIÓN	CLASIFICACIÓN POR EL CALIBRE DEL CONDUCTOR				
UNIDAD DE MEDIDA	METRO - SÍMBOLO: m				
CÓDIGO				DETALLE DE DESCRIPCIONES DE CONDUCTORES Y CABLES	
GRUPO	CLASE	TIPO	ESPECIFICACIÓN	DESCRIPCIÓN	UNIDAD
04	05	02	050	Cable de Cu, gemelo, flexible, 300 V, SPT, 2 x 12 AWG	m
04	05	02	052	Cable de Cu, gemelo, flexible, 300 V, SPT, 2 x 10 AWG	m
04	05	12		Concéntrico, 600 V, ST, 2 cables	
04	05	12	048	Cable de Cu, concéntrico, cableado, 600 V, ST, 2 x 14 AWG, 7 hilos	m
04	05	12	050	Cable de Cu, concéntrico, cableado, 600 V, ST, 2 x 12 AWG, 7 hilos	m
04	05	12	052	Cable de Cu, concéntrico, cableado, 600 V, ST, 2 x 10 AWG, 7 hilos	m
04	05	12	054	Cable de Cu, concéntrico, cableado, 600 V, ST, 2 x 8 AWG, 7 hilos	m
04	05	12	056	Cable de Cu, concéntrico, cableado, 600 V, ST, 2 x 6 AWG, 7 hilos	m
04	05	12	058	Cable de Cu, concéntrico, cableado, 600 V, ST, 2 x 4 AWG, 7 hilos	m
04	05	12	059	Cable de Cu, concéntrico, cableado, 600 V, ST, 2 x 14 AWG, 19 hilos	m
04	05	13		Cableado, 600 V, ST, 3 cables	
04	05	13	046	Cable de Cu, concéntrico, cableado, 600 V, ST, 3 x 16 AWG, 7 hilos	m
04	05	13	048	Cable de Cu, concéntrico, cableado, 600 V, ST, 3 x 14 AWG, 7 hilos	m
04	05	13	049	Cable de Cu, concéntrico, cableado, 600 V, ST, 3 x 12 AWG, 19 hilos	m
04	05	13	050	Cable de Cu, concéntrico, cableado, 600 V, ST, 3 x 12 AWG, 7 hilos	m
04	05	13	052	Cable de Cu, concéntrico, cableado, 600 V, ST, 3 x 10 AWG, 7 hilos	m
04	05	13	054	Cable de Cu, concéntrico, cableado, 600 V, ST, 3 x 8 AWG, 7 hilos	m
04	05	13	056	Cable de Cu, concéntrico, cableado, 600 V, ST, 3 x 6 AWG, 7 hilos	m
04	05	13	058	Cable de Cu, concéntrico, cableado, 600 V, ST, 3 x 4 AWG, 7 hilos	m
04	05	14		Cableado, 600 V, ST, 4 cables	
04	05	14	050	Cable de Cu, concéntrico, cableado, 600 V, ST, 4 x 12 AWG, 7 hilos	m
04	05	14	052	Cable de Cu, concéntrico, cableado, 600 V, ST, 4 x 10 AWG, 7 hilos	m
04	05	14	054	Cable de Cu, concéntrico, cableado, 600 V, ST, 4 x 8 AWG, 7 hilos	m
04	05	14	056	Cable de Cu, concéntrico, cableado, 600 V, ST, 4 x 6 AWG, 7 hilos	m
04	05	14	058	Cable de Cu, concéntrico, cableado, 600 V, ST, 4 x 4 AWG, 7 hilos	m
04	05	22		Concéntrico, 600 V, XLPE, 2 cables	
04	05	22	048	Cable de Cu, concéntrico, cableado, 600 V, XLPE, 2 x 14 AWG, 7 hilos, chaqueta PVC	
04	05	22	052	Cable de Cu, concéntrico, cableado, 600 V, XLPE, 2 x 10 AWG, 7 hilos, chaqueta PVC	m
04	05	22	054	Cable de Cu, concéntrico, cableado, 600 V, XLPE, 2 x 8 AWG, 7 hilos, chaqueta PVC	m
04	05	22	056	Cable de Cu, concéntrico, cableado, 600 V, XLPE, 2 x 6 AWG, 7 hilos, chaqueta PVC	m
04	05	22	058	Cable de Cu, concéntrico, cableado, 600 V, XLPE, 2 x 4 AWG, 7 hilos, chaqueta PVC	m
04	05	23		Concéntrico, 600 V, XLPE, 3 cables	
04	05	23	044	Cable de Cu, concéntrico, cableado, 600 V, XLPE, 3 x 12 AWG, 7 hilos, chaqueta PVC	m
04	05	23	054	Cable de Cu, concéntrico, cableado, 600 V, XLPE, 3 x 8 AWG, 7 hilos, chaqueta PVC	m
04	05	23	056	Cable de Cu, concéntrico, cableado, 600 V, XLPE, 3 x 6 AWG, 7 hilos, chaqueta PVC	m
04	05	23	058	Cable de Cu, concéntrico, cableado, 600 V, XLPE, 3 x 4 AWG, 7 hilos, chaqueta PVC	m
04	05	24		Concéntrico 600 V, XLPE, 4 cables	
04	05	24	044	Cable de Cu, concéntrico, cableado, 600 V, XLPE, 4 x 12 AWG, 7 hilos, chaqueta PVC	m
04	05	24	054	Cable de Cu, concéntrico, cableado, 600 V, XLPE, 4 x 8 AWG, 7 hilos, chaqueta PVC	m
04	05	24	056	Cable de Cu, concéntrico, cableado, 600 V, XLPE, 4 x 6 AWG, 7 hilos, chaqueta PVC	m
04	05	24	058	Cable de Cu, concéntrico, cableado, 600 V, XLPE, 4 x 4 AWG, 7 hilos, chaqueta PVC	m
04	05	32		Concéntrico 600 V, XLPE, 2 cables, neutro helicoidal	
04	05	32	054	Cable de Cu, concéntrico, cableado, 600 V, XLPE, 1 x 8 + 1 x 8 AWG, 7 hilos, neutro helicoidal, chaqueta PVC	m
04	05	32	056	Cable de Cu, concéntrico, cableado, 600 V, XLPE, 1 x 6 + 1 x 6 AWG, 7 hilos, neutro helicoidal, chaqueta PVC	m
04	05	32	058	Cable de Cu, concéntrico, cableado, 600 V, XLPE, 1 x 4 + 1 x 4 AWG, 7 hilos, neutro helicoidal, chaqueta PVC	m
04	05	33		Concéntrico 600 V, XLPE, 3 cables, neutro helicoidal	
04	05	33	048	Cable de Cu, concéntrico, cableado, 600 V, XLPE, 2 x 6 + 1 x 10 AWG, 7 hilos, neutro helicoidal, chaqueta PVC	m
04	05	33	056	Cable de Cu, concéntrico, cableado, 600 V, XLPE, 2 x 6 + 1 x 6 AWG, 7 hilos, neutro helicoidal, chaqueta PVC	m
04	05	33	058	Cable de Cu, concéntrico, cableado, 600 V, XLPE, 2 x 4 + 1 x 4 AWG, 7 hilos, neutro helicoidal, chaqueta PVC	m
04	05	33	060	Cable de Cu, concéntrico, cableado, 600 V, XLPE, 2 x 2 + 1 x 2 AWG, 7 hilos, neutro helicoidal, chaqueta PVC	m
04	05	34		Concéntrico 600 V, XLPE, 4 cables, neutro helicoidal	
04	05	34	056	Cable de Cu, concéntrico, cableado, 600 V, XLPE, 3 x 6 + 1 x 6 AWG, 7 hilos, neutro helicoidal, chaqueta PVC	m
04	05	34	058	Cable de Cu, concéntrico, cableado, 600 V, XLPE, 3 x 4 + 1 x 4 AWG, 7 hilos, neutro helicoidal, chaqueta PVC	m
04	05	34	060	Cable de Cu, concéntrico, cableado, 600 V, XLPE, 3 x 2 + 1 x 2 AWG, 7 hilos, neutro helicoidal, chaqueta PVC	m
04	05	43		Concéntrico 600 V, XLPE, 3 cables, neutro helicoidal reducido	
04	05	43	066	Cable de Cu, concéntrico, cableado 600 V, XLPE, 2 x 6 + 1 x 8 AWG, 7 hilos, neutro helicoidal, chaqueta PVC	m
04	05	43	068	Cable de Cu, concéntrico, cableado 600 V, XLPE, 2 x 4 + 1 x 6 AWG, 7 hilos, neutro helicoidal, chaqueta PVC	m
04	05	43	070	Cable de Cu, concéntrico, cableado 600 V, XLPE, 2 x 2 + 1 x 4 AWG, 7 hilos, neutro helicoidal, chaqueta PVC	m
04	05	44		Concéntrico 600 V, THHN, 3 cables, neutro sólido	
04	05	44	052	Cable de Cu, concéntrico, cableado 600 V, THHN, 2 x 10 + 1 x 14 AWG, 19 hilos,	m
04	05	44	054	Cable de Cu, concéntrico, cableado 600 V, THHN, 2 x 8 + 1 x 14 AWG, 19 hilos, neutro sólido	m
04	05	44	056	Cable de Cu, concéntrico, cableado 600 V, THHN, 2 x 6 + 1 x 10 AWG, 7 hilos,	m
04	05	46		Concéntrico 600 V, ST-THHN, 3 cables,	
04	05	46	048	Cable de Cu, concéntrico, cableado 600 V, ST-THHN, 3 x 14 AWG, 19 hilos	m
04	08			Cobre, aislado, BV, de control	
04	08	01		Cableado, 600 V, ST-THHN, 2 cables	
04	08	01	046	Cable de control de Cu, cableado, 600 V, ST-THHN, 2 x 16 AWG	m
04	08	01	048	Cable de control de Cu, cableado, 600 V, ST-THHN, 2 x 14 AWG	m
04	08	01	050	Cable de control de Cu, cableado, 600 V, ST-THHN, 2 x 12 AWG	m
04	08	01	052	Cable de control de Cu, cableado, 600 V, ST-THHN, 2 x 10 AWG	m
04	08	01	056	Cable de control de Cu, cableado, 600 V, ST-THHN, 2 x 8 AWG	m
04	08	02		Cableado, 600 V, TC-THHN, 2 cables	
04	08	02	046	Cable de control de Cu, cableado, 600 V, TC-THHN, 2 x 16 AWG	m
04	08	02	048	Cable de control de Cu, cableado, 600 V, TC-THHN, 2 x 14 AWG	m
04	08	02	050	Cable de control de Cu, cableado, 600 V, TC-THHN, 2 x 12 AWG	m
04	08	02	052	Cable de control de Cu, cableado, 600 V, TC-THHN, 2 x 10 AWG	m
04	08	02	058	Cable de control de Cu, cableado, 600 V, TC-THHN, 2 x 8 AWG	m
04	08	03		Cableado, 600 V, TC-THHN, 3 cables	
04	08	03	046	Cable de control de Cu, cableado, 600 V, TC-THHN, 3 x 16 AWG	m
04	08	03	048	Cable de control de Cu, cableado, 600 V, TC-THHN, 3 x 14 AWG	m
04	08	03	050	Cable de control de Cu, cableado, 600 V, TC-THHN, 3 x 12 AWG	m
04	08	03	052	Cable de control de Cu, cableado, 600 V, TC-THHN, 3 x 10 AWG	m
04	08	04		Cableado, 600 V, TC-THHN, 4 cables	
04	08	04	039	Cable de control de Cu, cableado, 600 V, TC-THHN, 4 x 18 AWG	m
04	08	04	046	Cable de control de Cu, cableado, 600 V, TC-THHN, 4 x 16 AWG	m
04	08	04	048	Cable de control de Cu, cableado, 600 V, TC-THHN, 4 x 14 AWG	m
04	08	04	050	Cable de control de Cu, cableado, 600 V, TC-THHN, 4 x 12 AWG	m

REVISIÓN	1	HOMOLOGACIÓN DE CÓDIGOS DE MATERIALES Y EQUIPOS
FECHA	2022-09-09	ESPECIFICACIONES

DESCRIPCIÓN	PARÁMETROS
GRUPO	CONDUCTORES Y CABLES
CLASE	CLASIFICACIÓN POR EL TIPO MATERIAL QUE ESTÁ CONSTITUIDO EL CONDUCTOR Y SU NIVEL DE VOLTAJE DE AISLAMIENTO
TIPO	CLASIFICACIÓN POR LA FORMA Y TIPO DEL CONDUCTOR Y/O CABLE
ESPECIFICACIÓN	CLASIFICACIÓN POR EL CALIBRE DEL CONDUCTOR
UNIDAD DE MEDIDA	METRO - SÍMBOLO: m

CÓDIGO				DETALLE DE DESCRIPCIONES DE CONDUCTORES Y CABLES	
GRUPO	CLASE	TIPO	ESPECIFICACIÓN	DESCRIPCIÓN	UNIDAD
04	08	04	052	Cable de control de Cu, cableado, 600 V, TC-THHN, 4 x 10 AWG	m
04	08	05		Cableado, 600 V, TC-THHN, 5 cables	
04	08	05	046	Cable de control de Cu, cableado, 600 V, TC-THHN, 5 x 16 AWG	m
04	08	05	048	Cable de control de Cu, cableado, 600 V, TC-THHN, 5 x 14 AWG	m
04	08	05	050	Cable de control de Cu, cableado, 600 V, TC-THHN, 5 x 12 AWG	m
04	08	05	052	Cable de control de Cu, cableado, 600 V, TC-THHN, 5 x 10 AWG	m
04	08	06		Cableado, 600 V, TC-THHN, 6 cables	
04	08	06	046	Cable de control de Cu, cableado, 600 V, TC-THHN, 6 x 16 AWG	m
04	08	06	048	Cable de control de Cu, cableado, 600 V, TC-THHN, 6 x 14 AWG	m
04	08	06	050	Cable de control de Cu, cableado, 600 V, TC-THHN, 6 x 12 AWG	m
04	08	06	052	Cable de control de Cu, cableado, 600 V, TC-THHN, 6 x 10 AWG	m
04	08	07		Cableado, 600 V, TC-THHN, 7 cables	
04	08	07	046	Cable de control de Cu, cableado, 600 V, TC-THHN, 7 x 16 AWG	m
04	08	07	048	Cable de control de Cu, cableado, 600 V, TC-THHN, 7 x 14 AWG	m
04	08	07	050	Cable de control de Cu, cableado, 600 V, TC-THHN, 7 x 12 AWG	m
04	08	07	052	Cable de control de Cu, cableado, 600 V, TC-THHN, 7 x 10 AWG	m
04	08	08		Cableado, 600 V, TC-THHN, 8 cables	
04	08	08	046	Cable de control de Cu, cableado, 600 V, TC-THHN, 8 x 16 AWG	m
04	08	08	048	Cable de control de Cu, cableado, 600 V, TC-THHN, 8 x 14 AWG	m
04	08	08	050	Cable de control de Cu, cableado, 600 V, TC-THHN, 8 x 12 AWG	m
04	08	08	052	Cable de control de Cu, cableado, 600 V, TC-THHN, 8 x 10 AWG	m
04	08	09		Cableado, 600 V, TC-THHN, 9 cables	
04	08	09	046	Cable de control de Cu, cableado, 600 V, TC-THHN, 9 x 16 AWG	m
04	08	09	048	Cable de control de Cu, cableado, 600 V, TC-THHN, 9 x 14 AWG	m
04	08	09	050	Cable de control de Cu, cableado, 600 V, TC-THHN, 9 x 12 AWG	m
04	08	09	052	Cable de control de Cu, cableado, 600 V, TC-THHN, 9 x 10 AWG	m
04	08	10		Cableado, 600 V, TC-THHN, 10 cables	
04	08	10	046	Cable de control de Cu, cableado, 600 V, TC-THHN, 10 x 16 AWG	m
04	08	10	048	Cable de control de Cu, cableado, 600 V, TC-THHN, 10 x 14 AWG	m
04	08	10	050	Cable de control de Cu, cableado, 600 V, TC-THHN, 10 x 12 AWG	m
04	08	10	052	Cable de control de Cu, cableado, 600 V, TC-THHN, 10 x 10 AWG	m
04	08	12		Cableado, 600 V, TC-THHN, 12 cables	
04	08	12	046	Cable de control de Cu, cableado, 600 V, TC-THHN, 12 x 16 AWG	m
04	08	12	048	Cable de control de Cu, cableado, 600 V, TC-THHN, 12 x 14 AWG	m
04	08	12	050	Cable de control de Cu, cableado, 600 V, TC-THHN, 12 x 12 AWG	m
04	08	12	052	Cable de control de Cu, cableado, 600 V, TC-THHN, 12 x 10 AWG	m
04	08	15		Cableado, 600 V, TC-THHN, 15 cables	
04	08	15	046	Cable de control de Cu, cableado, 600 V, TC-THHN, 15 x 16 AWG	m
04	08	15	048	Cable de control de Cu, cableado, 600 V, TC-THHN, 15 x 14 AWG	m
04	08	15	050	Cable de control de Cu, cableado, 600 V, TC-THHN, 15 x 12 AWG	m
04	08	15	052	Cable de control de Cu, cableado, 600 V, TC-THHN, 15 x 10 AWG	m
04	08	19		Cableado, 600 V, TC-THHN, 19 cables	
04	08	19	046	Cable de control de Cu, cableado, 600 V, TC-THHN, 19 x 16 AWG	m
04	08	19	048	Cable de control de Cu, cableado, 600 V, TC-THHN, 19 x 14 AWG	m
04	08	19	050	Cable de control de Cu, cableado, 600 V, TC-THHN, 19 x 12 AWG	m
04	08	19	052	Cable de control de Cu, cableado, 600 V, TC-THHN, 19 x 10 AWG	m
04	08	20		Cableado, 600 V, TC-THHN, 20 cables	
04	08	20	046	Cable de control de Cu, cableado, 600 V, TC-THHN, 20 x 16 AWG	m
04	08	20	048	Cable de control de Cu, cableado, 600 V, TC-THHN, 20 x 14 AWG	m
04	08	20	050	Cable de control de Cu, cableado, 600 V, TC-THHN, 20 x 12 AWG	m
04	08	20	052	Cable de control de Cu, cableado, 600 V, TC-THHN, 20 x 10 AWG	m
04	08	30		Cableado, 600 V, TC-THHN, 30 cables	
04	08	30	046	Cable de control de Cu, cableado, 600 V, TC-THHN, 30 x 16 AWG	m
04	08	30	048	Cable de control de Cu, cableado, 600 V, TC-THHN, 30 x 14 AWG	m
04	08	30	050	Cable de control de Cu, cableado, 600 V, TC-THHN, 30 x 12 AWG	m
04	08	30	052	Cable de control de Cu, cableado, 600 V, TC-THHN, 30 x 10 AWG	m
04	08	42		Cableado, 600 V, TC-THHN, 2 cables, apantallado	
04	08	42	046	Cable de control de Cu, cableado, 600 V, TC-THHN, apantallado, 2 x 16 AWG	m
04	08	42	048	Cable de control de Cu, cableado, 600 V, TC-THHN, apantallado, 2 x 14 AWG	m
04	08	42	050	Cable de control de Cu, cableado, 600 V, TC-THHN, apantallado, 2 x 12 AWG	m
04	08	42	052	Cable de control de Cu, cableado, 600 V, TC-THHN, apantallado, 2 x 10 AWG	m
04	08	43		Cableado, 600 V, TC-THHN, 3 cables, apantallado	
04	08	43	046	Cable de control de Cu, cableado, 600 V, TC-THHN, apantallado, 3 x 16 AWG	m
04	08	43	048	Cable de control de Cu, cableado, 600 V, TC-THHN, apantallado, 3 x 14 AWG	m
04	08	43	050	Cable de control de Cu, cableado, 600 V, TC-THHN, apantallado, 3 x 12 AWG	m
04	08	43	052	Cable de control de Cu, cableado, 600 V, TC-THHN, apantallado, 3 x 10 AWG	m
04	08	44		Cableado, 600 V, TC-THHN, 4 cables, apantallado	
04	08	44	046	Cable de control de Cu, cableado, 600 V, TC-THHN, apantallado, 4 x 16 AWG	m
04	08	44	048	Cable de control de Cu, cableado, 600 V, TC-THHN, apantallado, 4 x 14 AWG	m
04	08	44	050	Cable de control de Cu, cableado, 600 V, TC-THHN, apantallado, 4 x 12 AWG	m
04	08	44	052	Cable de control de Cu, cableado, 600 V, TC-THHN, apantallado, 4 x 10 AWG	m
04	08	44	054	Cable de control de Cu, cableado, 600 V, TC-THHN, apantallado, 4 x 8 AWG	m
04	08	44	056	Cable de control de Cu, cableado, 600 V, TC-THHN, apantallado, 4 x 6 AWG	m
04	08	45		Cableado, 600 V, TC-THHN, 5 cables, apantallado	
04	08	45	046	Cable de control de Cu, cableado, 600 V, TC-THHN, apantallado, 5 x 16 AWG	m
04	08	45	048	Cable de control de Cu, cableado, 600 V, TC-THHN, apantallado, 5 x 14 AWG	m
04	08	45	050	Cable de control de Cu, cableado, 600 V, TC-THHN, apantallado, 5 x 12 AWG	m
04	08	45	052	Cable de control de Cu, cableado, 600 V, TC-THHN, apantallado, 5 x 10 AWG	m
04	08	46		Cableado, 600 V, TC-THHN, 6 cables, apantallado	
04	08	46	046	Cable de control de Cu, cableado, 600 V, TC-THHN, apantallado, 6 x 16 AWG	m
04	08	46	048	Cable de control de Cu, cableado, 600 V, TC-THHN, apantallado, 6 x 14 AWG	m
04	08	46	050	Cable de control de Cu, cableado, 600 V, TC-THHN, apantallado, 6 x 12 AWG	m
04	08	46	052	Cable de control de Cu, cableado, 600 V, TC-THHN, apantallado, 6 x 10 AWG	m
04	08	47		Cableado, 600 V, TC-THHN, 7 cables, apantallado	
04	08	47	046	Cable de control de Cu, cableado, 600 V, TC-THHN, apantallado, 7 x 16 AWG	m
04	08	47	048	Cable de control de Cu, cableado, 600 V, TC-THHN, apantallado, 7 x 14 AWG	m
04	08	47	050	Cable de control de Cu, cableado, 600 V, TC-THHN, apantallado, 7 x 12 AWG	m

REVISIÓN	1	HOMOLOGACIÓN DE CÓDIGOS DE MATERIALES Y EQUIPOS
FECHA	2022-09-09	ESPECIFICACIONES

DESCRIPCIÓN	PARÁMETROS
GRUPO	CONDUCTORES Y CABLES
CLASE	CLASIFICACIÓN POR EL TIPO MATERIAL QUE ESTÁ CONSTITUIDO EL CONDUCTOR Y SU NIVEL DE VOLTAJE DE AISLAMIENTO
TIPO	CLASIFICACIÓN POR LA FORMA Y TIPO DEL CONDUCTOR Y/O CABLE
ESPECIFICACIÓN	CLASIFICACIÓN POR EL CALIBRE DEL CONDUCTOR
UNIDAD DE MEDIDA	METRO - SÍMBOLO: m

CÓDIGO				DETALLE DE DESCRIPCIONES DE CONDUCTORES Y CABLES	
GRUPO	CLASE	TIPO	ESPECIFICACIÓN	DESCRIPCIÓN	UNIDAD
04	08	47	052	Cable de control de Cu, cableado, 600 V, TC-THHN, apantallado, 7 x 10 AWG	m
04	08	48		Cableado, 600 V, TC-THHN, 8 cables, apantallado	
04	08	48	046	Cable de control de Cu, cableado, 600 V, TC-THHN, apantallado, 8 x 16 AWG	m
04	08	48	048	Cable de control de Cu, cableado, 600 V, TC-THHN, apantallado, 8 x 14 AWG	m
04	08	48	050	Cable de control de Cu, cableado, 600 V, TC-THHN, apantallado, 8 x 12 AWG	m
04	08	48	052	Cable de control de Cu, cableado, 600 V, TC-THHN, apantallado, 8 x 10 AWG	m
04	08	49		Cableado, 600 V, TC-THHN, 9 cables, apantallado	
04	08	49	046	Cable de control de Cu, cableado, 600 V, TC-THHN, apantallado, 9 x 16 AWG	m
04	08	49	048	Cable de control de Cu, cableado, 600 V, TC-THHN, apantallado, 9 x 14 AWG	m
04	08	49	050	Cable de control de Cu, cableado, 600 V, TC-THHN, apantallado, 9 x 12 AWG	m
04	08	49	052	Cable de control de Cu, cableado, 600 V, TC-THHN, apantallado, 9 x 10 AWG	m
04	08	50		Cableado, 600 V, TC-THHN, 10 cables, apantallado	
04	08	50	046	Cable de control de Cu, cableado, 600 V, TC-THHN, apantallado, 10 x 16 AWG	m
04	08	50	048	Cable de control de Cu, cableado, 600 V, TC-THHN, apantallado, 10 x 14 AWG	m
04	08	50	050	Cable de control de Cu, cableado, 600 V, TC-THHN, apantallado, 10 x 12 AWG	m
04	08	50	052	Cable de control de Cu, cableado, 600 V, TC-THHN, apantallado, 10 x 10 AWG	m
04	08	52		Cableado, 600 V, TC-THHN, 12 cables, apantallado	
04	08	52	046	Cable de control de Cu, cableado, 600 V, TC-THHN, apantallado, 12 x 16 AWG	m
04	08	52	048	Cable de control de Cu, cableado, 600 V, TC-THHN, apantallado, 12 x 14 AWG	m
04	08	52	050	Cable de control de Cu, cableado, 600 V, TC-THHN, apantallado, 12 x 12 AWG	m
04	08	52	052	Cable de control de Cu, cableado, 600 V, TC-THHN, apantallado, 12 x 10 AWG	m
04	08	55		Cableado, 600 V, TC-THHN, 15 cables, apantallado	
04	08	55	046	Cable de control de Cu, cableado, 600 V, TC-THHN, apantallado, 15 x 16 AWG	m
04	08	55	048	Cable de control de Cu, cableado, 600 V, TC-THHN, apantallado, 15 x 14 AWG	m
04	08	55	050	Cable de control de Cu, cableado, 600 V, TC-THHN, apantallado, 15 x 12 AWG	m
04	08	55	052	Cable de control de Cu, cableado, 600 V, TC-THHN, apantallado, 15 x 10 AWG	m
04	08	59		Cableado, 600 V, TC-THHN, 19 cables, apantallado	
04	08	59	046	Cable de control de Cu, cableado, 600 V, TC-THHN, apantallado, 19 x 16 AWG	m
04	08	59	048	Cable de control de Cu, cableado, 600 V, TC-THHN, apantallado, 19 x 14 AWG	m
04	08	59	050	Cable de control de Cu, cableado, 600 V, TC-THHN, apantallado, 19 x 12 AWG	m
04	08	59	052	Cable de control de Cu, cableado, 600 V, TC-THHN, apantallado, 19 x 10 AWG	m
04	08	60		Cableado, 600 V, TC-THHN, 20 cables, apantallado	
04	08	60	046	Cable de control de Cu, cableado, 600 V, TC-THHN, apantallado, 20 x 16 AWG	m
04	08	60	048	Cable de control de Cu, cableado, 600 V, TC-THHN, apantallado, 20 x 14 AWG	m
04	08	60	050	Cable de control de Cu, cableado, 600 V, TC-THHN, apantallado, 20 x 12 AWG	m
04	08	60	052	Cable de control de Cu, cableado, 600 V, TC-THHN, apantallado, 20 x 10 AWG	m
04	08	70		Cableado, 600 V, TC-THHN, 30 cables, apantallado	
04	08	70	046	Cable de control de Cu, cableado, 600 V, TC-THHN, apantallado, 30 x 16 AWG	m
04	08	70	048	Cable de control de Cu, cableado, 600 V, TC-THHN, apantallado, 30 x 14 AWG	m
04	08	70	050	Cable de control de Cu, cableado, 600 V, TC-THHN, apantallado, 30 x 12 AWG	m
04	08	70	052	Cable de control de Cu, cableado, 600 V, TC-THHN, apantallado, 30 x 10 AWG	m
04	08	71		Cableado, 600 V, ST-THHN, 3 cables	
04	08	71	046	Cable de control de Cu, cableado, 600 V, ST-THHN, 3 x 16 AWG	m
04	08	71	048	Cable de control de Cu, cableado, 600 V, ST-THHN, 3 x 14 AWG	m
04	08	71	050	Cable de control de Cu, cableado, 600 V, ST-THHN, 3 x 12 AWG	m
04	08	71	052	Cable de control de Cu, cableado, 600 V, ST-THHN, 3 x 10 AWG	m
04	08	73		Cableado, 600 V, ST-THHN, 4 cables	
04	08	73	050	Cable de control de Cu, cableado, 600 V, ST-THHN, 4 x 12 AWG	m
04	08	74		Cableado 600 V, armado	
04	08	74	046	Cable de control de Cu, cableado, 600 V, armado, 3 x 12 AWG + cable a tierra	m
04	08	74	048	Cable de control de Cu, cableado, 600 V, armado, 4 x 12 AWG + cable a tierra	m
04	08	74	070	Cable de control de Cu, cableado, 600 V, armado, 7 x 12 AWG + cable a tierra	m
04	10			Cobre, aislado, MV	
04	10	02		Cableado, 2 kv, TTU	
04	10	02	054	Cable de Cu, cableado, 2 kv, TTU, 8 AWG, 7 hilos	m
04	10	02	056	Cable de Cu, cableado, 2 kv, TTU, 6 AWG, 7 hilos	m
04	10	02	058	Cable de Cu, cableado, 2 kv, TTU, 4 AWG, 7 hilos	m
04	10	02	060	Cable de Cu, cableado, 2 kv, TTU, 2 AWG, 7 hilos	m
04	10	02	071	Cable de Cu, cableado, 2 kv, TTU, 1/0 AWG, 7 hilos	m
04	10	02	072	Cable de Cu, cableado, 2 kv, TTU, 2/0 AWG, 7 hilos	m
04	10	02	073	Cable de Cu, cableado, 2 kv, TTU, 3/0 AWG, 7 hilos	m
04	10	02	074	Cable de Cu, cableado, 2 kv, TTU, 4/0 AWG, 7 hilos	m
04	10	02	190	Cable de Cu, cableado, 2 kv, TTU, 2 AWG, 19 hilos	m
04	10	02	191	Cable de Cu, cableado, 2 kv, TTU, 1/0 AWG, 19 hilos	m
04	10	02	192	Cable de Cu, cableado, 2 kv, TTU, 2/0 AWG, 19 hilos	m
04	10	02	193	Cable de Cu, cableado, 2 kv, TTU, 3/0 AWG, 19 hilos	m
04	10	02	194	Cable de Cu, cableado, 2 kv, TTU, 4/0 AWG, 19 hilos	m
04	10	02	250	Cable de Cu, cableado, 2 kv, TTU, 250 MCM, 37 hilos	m
04	10	02	300	Cable de Cu, cableado, 2 kv, TTU, 300 MCM, 37 hilos	m
04	10	02	350	Cable de Cu, cableado, 2 kv, TTU, 350 MCM, 37 hilos	m
04	10	02	400	Cable de Cu, cableado, 2 kv, TTU, 400 MCM, 37 hilos	m
04	10	02	500	Cable de Cu, cableado, 2 kv, TTU, 500 MCM, 37 hilos	m
04	10	02	600	Cable de Cu, cableado, 2 kv, TTU, 600 MCM, 61 hilos	m
04	10	02	750	Cable de Cu, cableado, 2 kv, TTU, 750 MCM, 61 hilos	m
04	10	02	800	Cable de Cu, cableado, 2 kv, TTU, 1 000 MCM, 61 hilos	m
04	10	05		Cableado, 5 kv, XLPE, 133% NA	
04	10	05	500	Cable de Cu, cableado, 5 kv, XLPE, 500 MCM, 37 hilos, 133% NA	m
04	10	05	700	Cable de Cu, cableado, 5 kv, XLPE, 700 MCM, 37 hilos, 133% NA	m
04	10	08		Cableado, 8 kv, XLPE, 133% NA	
04	10	08	060	Cable de Cu, cableado, 8 kv, XLPE, 2 AWG, 7 hilos, 133% NA	m
04	10	08	191	Cable de Cu, cableado, 8 kv, XLPE, 1/0 AWG, 19 hilos, 133% NA	m
04	10	08	192	Cable de Cu, cableado, 8 kv, XLPE, 2/0 AWG, 19 hilos, 133% NA	m
04	10	08	193	Cable de Cu, cableado, 8 kv, XLPE, 3/0 AWG, 19 hilos, 133% NA	m
04	10	08	194	Cable de Cu, cableado, 8 kv, XLPE, 4/0 AWG, 19 hilos, 133% NA	m
04	10	08	250	Cable de Cu, cableado, 8 kv, XLPE, 250 MCM, 37 hilos, 133% NA	m
04	10	08	300	Cable de Cu, cableado, 8 kv, XLPE, 300 MCM, 37 hilos, 133% NA	m
04	10	08	400	Cable de Cu, cableado, 8 kv, XLPE, 400 MCM, 37 hilos, 133% NA	m

REVISIÓN	1	HOMOLOGACIÓN DE CÓDIGOS DE MATERIALES Y EQUIPOS			
FECHA	2022-09-09	ESPECIFICACIONES			
DESCRIPCIÓN		PARÁMETROS			
GRUPO	CONDUCTORES Y CABLES				
CLASE	CLASIFICACIÓN POR EL TIPO MATERIAL QUE ESTÁ CONSTITUIDO EL CONDUCTOR Y SU NIVEL DE VOLTAJE DE AISLAMIENTO				
TIPO	CLASIFICACIÓN POR LA FORMA Y TIPO DEL CONDUCTOR Y/O CABLE				
ESPECIFICACIÓN	CLASIFICACIÓN POR EL CALIBRE DEL CONDUCTOR				
UNIDAD DE MEDIDA	METRO - SÍMBOLO: m				
CÓDIGO		DETALLE DE DESCRIPCIONES DE CONDUCTORES Y CABLES			
GRUPO	CLASE	TIPO	ESPECIFICACIÓN	DESCRIPCIÓN	UNIDAD
04	10	08	500	Cable de Cu, cableado, 8 kV, XLPE, 500 MCM, 37 hilos, 133% NA	m
04	10	15		Cableado, 15 kV, XLPE, 100% NA	
04	10	15	060	Cable de Cu, cableado, 15 kV, XLPE, 2 AWG, 7 hilos, 100% NA	m
04	10	15	191	Cable de Cu, cableado, 15 kV, XLPE, 1/0 AWG, 19 hilos, 100% NA	m
04	10	15	192	Cable de Cu, cableado, 15 kV, XLPE, 2/0 AWG, 19 hilos, 100% NA	m
04	10	15	193	Cable de Cu, cableado, 15 kV, XLPE, 3/0 AWG, 19 hilos, 100% NA	m
04	10	15	194	Cable de Cu, cableado, 15 kV, XLPE, 4/0 AWG, 19 hilos, 100% NA	m
04	10	15	250	Cable de Cu, cableado, 15 kV, XLPE, 250 MCM, 37 hilos, 100% NA	m
04	10	15	300	Cable de Cu, cableado, 15 kV, XLPE, 300 MCM, 37 hilos, 100% NA	m
04	10	15	350	Cable de Cu, cableado, 15 kV, XLPE, 350 MCM, 37 hilos, 100% NA	m
04	10	15	400	Cable de Cu, cableado, 15 kV, XLPE, 400 MCM, 37 hilos, 100% NA	m
04	10	15	500	Cable de Cu, cableado, 15 kV, XLPE, 500 MCM, 37 hilos, 100% NA	m
04	10	15	750	Cable de Cu, cableado, 15 kV, XLPE, 750 MCM, 61 hilos, 100% NA	m
04	10	16		Cableado, 15 kV, XLPE, 133% NA	
04	10	16	060	Cable de Cu, cableado, 15 kV, XLPE, 2 AWG, 7 hilos, 133% NA	m
04	10	16	191	Cable de Cu, cableado, 15 kV, XLPE, 1/0 AWG, 19 hilos, 133% NA	m
04	10	16	192	Cable de Cu, cableado, 15 kV, XLPE, 2/0 AWG, 19 hilos, 133% NA	m
04	10	16	193	Cable de Cu, cableado, 15 kV, XLPE, 3/0 AWG, 19 hilos, 133% NA	m
04	10	16	194	Cable de Cu, cableado, 15 kV, XLPE, 4/0 AWG, 19 hilos, 133% NA	m
04	10	16	250	Cable de Cu, cableado, 15 kV, XLPE, 250 MCM, 37 hilos, 133% NA	m
04	10	16	300	Cable de Cu, cableado, 15 kV, XLPE, 300 MCM, 37 hilos, 133% NA	m
04	10	16	400	Cable de Cu, cableado, 15 kV, XLPE, 400 MCM, 37 hilos, 133% NA	m
04	10	16	500	Cable de Cu, cableado, 15 kV, XLPE, 500 MCM, 37 hilos, 133% NA	m
04	10	24		Cableado, 25 kV, XLPE, 100% NA, 1/3 NEUTRAL	
04	10	24	191	Cable de Cu, cableado, 25 kV, XLPE, 1/0 AWG, 19 hilos, 100% NA, 1/3 neutral	m
04	10	24	192	Cable de Cu, cableado, 25 kV, XLPE, 2/0 AWG, 19 hilos, 100% NA, 1/3 neutral	m
04	10	24	193	Cable de Cu, cableado, 25 kV, XLPE, 3/0 AWG, 19 hilos, 100% NA, 1/3 neutral	m
04	10	24	194	Cable de Cu, cableado, 25 kV, XLPE, 4/0 AWG, 19 hilos, 100% NA, 1/3 neutral	m
04	10	24	250	Cable de Cu, cableado, 25 kV, XLPE, 250 MCM, 37 hilos, 100% NA, 1/3 neutral	m
04	10	24	350	Cable de Cu, cableado, 25 kV, XLPE, 350 MCM, 37 hilos, 100% NA, 1/3 neutral	m
04	10	24	500	Cable de Cu, cableado, 25 kV, XLPE, 500 MCM, 37 hilos, 100% NA, 1/3 neutral	m
04	10	25		Cableado, 25 kV, XLPE, 100% NA	
04	10	25	060	Cable de Cu, cableado, 25 kV, XLPE, 2 AWG, 7 hilos, 100% NA	m
04	10	25	191	Cable de Cu, cableado, 25 kV, XLPE, 1/0 AWG, 19 hilos, 100% NA	m
04	10	25	192	Cable de Cu, cableado, 25 kV, XLPE, 2/0 AWG, 19 hilos, 100% NA	m
04	10	25	193	Cable de Cu, cableado, 25 kV, XLPE, 3/0 AWG, 19 hilos, 100% NA	m
04	10	25	194	Cable de Cu, cableado, 25 kV, XLPE, 4/0 AWG, 19 hilos, 100% NA	m
04	10	25	250	Cable de Cu, cableado, 25 kV, XLPE, 250 MCM, 37 hilos, 100% NA	m
04	10	25	300	Cable de Cu, cableado, 25 kV, XLPE, 300 MCM, 37 hilos, 100% NA	m
04	10	25	350	Cable de Cu, cableado, 25 kV, XLPE, 350 MCM, 37 hilos, 100% NA	m
04	10	25	400	Cable de Cu, cableado, 25 kV, XLPE, 400 MCM, 37 hilos, 100% NA	m
04	10	25	500	Cable de Cu, cableado, 25 kV, XLPE, 500 MCM, 37 hilos, 100% NA	m
04	10	25	960	Cable de Cu, cableado, 25 kV, XLPE, 1000 MCM, 61 hilos, 100% NA	m
04	10	26		Cableado, 69 kV, XLPE, 100% NA	
04	10	26	500	Cable de Cu, cableado, 69 kV, XLPE, 500 MCM, 37 hilos, 100% NA	m
04	10	27		Cableado, 72 kV, XLPE, 100% NA	
04	10	27	150	Cable de Cu, cableado, 72 kV, XLPE, 1500 MCM, 61 hilos, 100% NA	m
04	10	28		Cableado, 8 kV, XLPE, 133% NA, 3 cables	
04	10	28	190	Cable de Cu, cableado, 8 kV, XLPE, 3 x 2 AWG, 19 hilos, 133% NA	m
04	10	28	191	Cable de Cu, cableado, 8 kV, XLPE, 3 x 1/0 AWG, 19 hilos, 133% NA	m
04	10	35		Cableado, 15 kV, XLPE, 133% NA, 3 cables	
04	10	35	190	Cable de Cu, cableado, 15 kV, XLPE, 3 x 2 AWG, 19 hilos, 133% NA	m
04	30			Aluminio, desnudo	
04	30	01		Cableado, AAC	
04	30	01	058	Conductor de Al, desnudo, cableado, AAC, 4 AWG, 7 hilos	m
04	30	01	060	Conductor de Al, desnudo, cableado, AAC, 2 AWG, 7 hilos	m
04	30	01	071	Conductor de Al, desnudo, cableado, AAC, 1/0 AWG, 7 hilos	m
04	30	01	072	Conductor de Al, desnudo, cableado, AAC, 2/0 AWG, 7 hilos	m
04	30	01	073	Conductor de Al, desnudo, cableado, AAC, 3/0 AWG, 7 hilos	m
04	30	01	074	Conductor de Al, desnudo, cableado, AAC, 4/0 AWG, 7 hilos	m
04	30	01	193	Conductor de Al, desnudo, cableado, AAC, 3/0 AWG, 19 hilos	m
04	30	01	194	Conductor de Al, desnudo, cableado, AAC, 4/0 AWG, 19 hilos	m
04	30	01	266	Conductor de Al, desnudo, cableado, AAC, 266, 8 MCM, 19 hilos	m
04	30	01	336	Conductor de Al, desnudo, cableado, AAC, 336, 4 MCM, 19 hilos	m
04	30	10		Cableado, ACSR	
04	30	10	056	Conductor de al-acero, desnudo, cableado, ACSR, 6 AWG, 7 (6/1) hilos	m
04	30	10	058	Conductor de al-acero, desnudo, cableado, ACSR, 4 AWG, 7 (6/1) hilos	m
04	30	10	060	Conductor de al-acero desnudo, cableado, ACSR, 2 AWG, 7 (6/1) hilos	m
04	30	10	071	Conductor de al-acero desnudo, cableado, ACSR, 1/0 AWG, 7 (6/1) hilos	m
04	30	10	072	Conductor de al-acero desnudo, cableado, ACSR, 2/0 AWG, 7 (6/1) hilos	m
04	30	10	073	Conductor de al-acero desnudo, cableado, ACSR, 3/0 AWG, 7 (6/1) hilos	m
04	30	10	074	Conductor de al-acero desnudo, cableado, ACSR, 4/0 AWG, 7 (6/1) hilos	m
04	30	10	266	Conductor de al-acero desnudo, cableado, ACSR, 266, 8 MCM, 33 (26/7) hilos	m
04	30	10	336	Conductor de al-acero desnudo, cableado, ACSR, 336, 4 MCM, 19 (18/1) hilos	m
04	30	10	477	Conductor de al-acero desnudo, cableado, ACSR, 477 MCM, 19 (18/1) hilos	m
04	30	10	478	Conductor de al-acero desnudo, cableado, ACSR, 477 MCM, 31 (24/7) hilos	m
04	30	10	479	Conductor de al-acero desnudo, cableado, ACSR, 477 MCM, 33 (26/7) hilos	m
04	30	10	636	Conductor de al-acero desnudo, cableado, ACSR, 636 MCM, 31 (24/7) hilos	m
04	30	20		Cableado, ACAR	
04	30	20	061	Conductor de Al, desnudo, cableado, ACAR, 2 AWG, 7 (4/3) hilos	m
04	30	20	071	Conductor de Al, desnudo, cableado, ACAR, 1/0 AWG, 7 (4/3) hilos	m
04	30	20	072	Conductor de Al, desnudo, cableado, ACAR, 2/0 AWG, 7 (4/3) hilos	m
04	30	20	073	Conductor de Al, desnudo, cableado, ACAR, 3/0 AWG, 7 (4/3) hilos	m
04	30	20	074	Conductor de Al, desnudo, cableado, ACAR, 4/0 AWG, 7 (4/3) hilos	m
04	30	20	250	Conductor de Al, desnudo, cableado, ACAR, 250 MCM, 19 (12/7) hilos	m
04	30	20	300	Conductor de Al, desnudo, cableado, ACAR, 300 MCM, 19 (12/7) hilos	m
04	30	20	301	Conductor de Al, desnudo, cableado, ACAR, 300 MCM, 37 (19/18) hilos	m

REVISIÓN	1		HOMOLOGACIÓN DE CÓDIGOS DE MATERIALES Y EQUIPOS		
FECHA	2022-09-09		ESPECIFICACIONES		
DESCRIPCIÓN			PARÁMETROS		
GRUPO	CONDUCTORES Y CABLES				
CLASE	CLASIFICACIÓN POR EL TIPO MATERIAL QUE ESTÁ CONSTITUIDO EL CONDUCTOR Y SU NIVEL DE VOLTAJE DE AISLAMIENTO				
TIPO	CLASIFICACIÓN POR LA FORMA Y TIPO DEL CONDUCTOR Y/O CABLE				
ESPECIFICACIÓN	CLASIFICACIÓN POR EL CALIBRE DEL CONDUCTOR				
UNIDAD DE MEDIDA	METRO - SÍMBOLO: m				
CÓDIGO				DETALLE DE DESCRIPCIONES DE CONDUCTORES Y CABLES	
GRUPO	CLASE	TIPO	ESPECIFICACIÓN	DESCRIPCIÓN	UNIDAD
04	30	20	350	Conductor de Al, desnudo, cableado, ACAR, 350 MCM, 19 (12/7) hilos	m
04	30	20	500	Conductor de Al, desnudo, cableado, ACAR, 500 MCM, 19 (12/7) hilos	m
04	30	20	501	Conductor de Al, desnudo, cableado, ACAR, 500 MCM, 37 (18/19) hilos	m
04	30	20	750	Conductor de Al, desnudo, cableado, ACAR, 750 MCM, 37 (18/19) hilos	m
04	30	30		Cableado, AAAC/5005	
04	30	30	056	Conductor de Al, desnudo, cableado, AAAC/5005, 6 AWG, 7 hilos	m
04	30	30	058	Conductor de Al, desnudo, cableado, AAAC/5005, 4 AWG, 7 hilos	m
04	30	30	060	Conductor de Al, desnudo, cableado, AAAC/5005, 2 AWG, 7 hilos	m
04	30	30	071	Conductor de Al, desnudo, cableado, AAAC/5005, 1/0 AWG, 7 hilos	m
04	30	30	072	Conductor de Al, desnudo, cableado, AAAC/5005, 2/0 AWG, 7 hilos	m
04	30	30	073	Conductor de Al, desnudo, cableado, AAAC/5005, 3/0 AWG, 7 hilos	m
04	30	30	074	Conductor de Al, desnudo, cableado, AAAC/5005, 4/0 AWG, 7 hilos	m
04	30	30	312	Conductor de Al, desnudo, cableado, AAAC/5005, 312,76 MCM, 19 hilos	m
04	30	30	394	Conductor de Al, desnudo, cableado, AAAC/5005, 394.5 MCM, 19 hilos	m
04	30	30	477	Conductor de Al, desnudo, cableado, AAAC/5005, 477 MCM, 19 hilos	m
04	30	30	650	Conductor de Al, desnudo, cableado, AAAC/5005, 650 MCM, 19 hilos	m
04	30	40		Cableado, AAAC/6201	
04	30	40	058	Conductor de Al, desnudo, cableado, AAAC/6201, 4 AWG, 7 hilos	m
04	30	40	060	Conductor de Al, desnudo, cableado, AAAC/6201, 2 AWG, 7 hilos	m
04	30	40	071	Conductor de Al, desnudo, cableado, AAAC/6201, 1/0 AWG, 7 hilos	m
04	30	40	072	Conductor de Al, desnudo, cableado, AAAC/6201, 2/0 AWG, 7 hilos	m
04	30	40	073	Conductor de Al, desnudo, cableado, AAAC/6201, 3/0 AWG, 7 hilos	m
04	30	40	074	Conductor de Al, desnudo, cableado, AAAC/6201, 4/0 AWG, 7 hilos	m
04	35			Aluminio, aislado, BV	
04	35	01		Sólido, 600 V, TW	
04	35	01	050	Conductor de Al, sólido, 600 V, TW, 12 AWG	m
04	35	01	052	Conductor de Al, sólido, 600 V, TW, 10 AWG	m
04	35	05		Sólido, 600 V, THHN	
04	35	05	048	Conductor de Al, sólido, 600 V, THHN, 14 AWG	m
04	35	05	050	Conductor de Al, sólido, 600 V, THHN, 12 AWG	m
04	35	05	052	Conductor de Al, sólido, 600 V, THHN, 10 AWG	m
04	35	10		Cableado, 600 V, TW	
04	35	10	056	Cable de Al, cableado, 600 V, TW, 6 AWG, 7 hilos	m
04	35	10	058	Cable de Al, cableado, 600 V, TW, 4 AWG, 7 hilos	m
04	35	10	060	Cable de Al, cableado, 600 V, TW, 2 AWG, 7 hilos	m
04	35	10	071	Cable de Al, cableado, 600 V, TW, 1/0 AWG, 7 hilos	m
04	35	10	072	Cable de Al, cableado, 600 V, TW, 2/0 AWG, 7 hilos	m
04	35	10	073	Cable de Al, cableado, 600 V, TW, 3/0 AWG, 7 hilos	m
04	35	10	074	Cable de Al, cableado, 600 V, TW, 4/0 AWG, 7 hilos	m
04	35	15		Cableado, 600 V, THHN	
04	35	15	056	Cable de Al, cableado, 600 V, THHN, 6 AWG, 7 hilos	m
04	35	15	058	Cable de Al, cableado, 600 V, THHN, 4 AWG, 7 hilos	m
04	35	15	060	Cable de Al, cableado, 600 V, THHN, 2 AWG, 7 hilos	m
04	35	15	071	Cable de Al, cableado, 600 V, THHN, 1/0 AWG, 7 hilos	m
04	35	15	072	Cable de Al, cableado, 600 V, THHN, 2/0 AWG, 7 hilos	m
04	35	15	073	Cable de Al, cableado, 600 V, THHN, 3/0 AWG, 7 hilos	m
04	35	15	074	Cable de Al, cableado, 600 V, THHN, 4/0 AWG, 7 hilos	m
04	35	15	191	Cable de Al, cableado, 600 V, THHN, 1/0 AWG, 19 hilos	m
04	35	20		Cableado, 600 V, TTU	
04	35	20	056	Cable de Al, cableado, 600 V, TTU, 6 AWG, 7 hilos	m
04	35	20	058	Cable de Al, cableado, 600 V, TTU, 4 AWG, 7 hilos	m
04	35	20	060	Cable de Al, cableado, 600 V, TTU, 2 AWG, 7 hilos	m
04	35	20	071	Cable de Al, cableado, 600 V, TTU, 1/0 AWG, 7 hilos	m
04	35	20	072	Cable de Al, cableado, 600 V, TTU, 2/0 AWG, 7 hilos	m
04	35	20	073	Cable de Al, cableado, 600 V, TTU, 3/0 AWG, 7 hilos	m
04	35	20	074	Cable de Al, cableado, 600 V, TTU, 4/0 AWG, 7 hilos	m
04	35	20	191	Cable de Al, cableado, 600 V, TTU, 1/0 AWG, 19 hilos	m
04	35	20	192	Cable de Al, cableado, 600 V, TTU, 2/0 AWG, 19 hilos	m
04	35	20	193	Cable de Al, cableado, 600 V, TTU, 3/0 AWG, 19 hilos	m
04	35	20	194	Cable de Al, cableado, 600 V, TTU, 4/0 AWG, 19 hilos	m
04	35	20	250	Cable de Al, cableado, 600 V, TTU, 250 MCM, 37 hilos	m
04	35	20	350	Cable de Al, cableado, 600 V, TTU, 350 AWG, 37 hilos	m
04	35	20	500	Cable de Al, cableado, 600 V, TTU, 500 AWG, 37 hilos	m
04	38			Aluminio, aislado, BV, multiplex	
04	38	02		Dúplex, AAC, 600 V, PE, neutro desnudo	
04	38	02	054	Cable dúplex de Al, AAC, cableado, neutro desnudo, 600 V, PE, 2 x 8 AWG, 7 hilos	m
04	38	02	056	Cable dúplex de Al, AAC, cableado, neutro desnudo, 600 V, PE, 2 x 6 AWG, 7 hilos	m
04	38	02	058	Cable dúplex de Al, AAC, cableado, neutro desnudo, 600 V, PE, 2 x 4 AWG, 7 hilos	m
04	38	02	060	Cable dúplex de Al, AAC, cableado, neutro desnudo, 600 V, PE, 2 x 2 AWG, 7 hilos	m
04	38	02	071	Cable dúplex de Al, AAC, cableado, neutro desnudo, 600 V, PE, 2 x 1/0 AWG, 7 hilos	m
04	38	03		Triplex, AAC, 600 V, PE, neutro desnudo	
04	38	03	056	Cable triplex de Al, AAC, cableado, neutro desnudo, 600 V, PE, 3 x 6 AWG, 7 hilos	m
04	38	03	058	Cable triplex de Al, AAC, cableado, neutro desnudo, 600 V, PE, 3 x 4 AWG, 7 hilos	m
04	38	03	060	Cable triplex de Al, AAC, cableado, neutro desnudo, 600 V, PE, 3 x 2 AWG, 7 hilos	m
04	38	03	071	Cable triplex de Al, AAC, cableado, neutro desnudo, 600 V, PE, 3 x 1/0 AWG, 7 hilos	m
04	38	03	072	Cable triplex de Al, AAC, cableado, neutro desnudo, 600 V, PE, 3 x 2/0 AWG, 7 hilos	m
04	38	03	081	Cable triplex de Al, AAC, cableado, neutro desnudo, 600 V, PE, 2 x 1/0 + 1 x 2 AWG, 7 hilos	m
04	38	04		Cuádruplex, AAC, 600 V, pe neutro desnudo	
04	38	04	056	Cable cuádruplex de Al, AAC, cableado, neutro desnudo, 600 V, PE, 4 x 6 AWG, 7 hilos	m
04	38	04	058	Cable cuádruplex de Al, AAC, cableado, neutro desnudo, 600 V, PE, 4 x 4 AWG, 7 hilos	m
04	38	04	060	Cable cuádruplex de Al, AAC, cableado, neutro desnudo, 600 V, PE, 4 x 2 AWG, 7 hilos	m
04	38	04	071	Cable cuádruplex de Al, AAC, cableado, neutro desnudo, 600 V, PE, 4 x 1/0 AWG, 7 hilos	m
04	38	04	072	Cable cuádruplex de Al, AAC, cableado, neutro desnudo, 600 V, PE, 4 x 2/0 AWG, 7 hilos	m
04	38	04	081	Cable cuádruplex de Al, AAC, cableado, neutro desnudo, 600 V, PE, 3 x 1/0 + 1 x 2 AWG, 7 hilos	m
04	38	12		Dúplex, AAC, 600 V, XLPE, neutro desnudo	
04	38	12	054	Cable dúplex de Al, AAC, cableado, neutro desnudo, 600 V, XLPE, 2 x 8 AWG, 7 hilos	m
04	38	12	056	Cable dúplex de Al, AAC, cableado, neutro desnudo, 600 V, XLPE, 2 x 6 AWG, 7 hilos	m

REVISIÓN	1			HOMOLOGACIÓN DE CÓDIGOS DE MATERIALES Y EQUIPOS		
FECHA	2022-09-09			ESPECIFICACIONES		
DESCRIPCIÓN		PARÁMETROS				
GRUPO	CONDUCTORES Y CABLES					
CLASE	CLASIFICACIÓN POR EL TIPO MATERIAL QUE ESTÁ CONSTITUIDO EL CONDUCTOR Y SU NIVEL DE VOLTAJE DE AISLAMIENTO					
TIPO	CLASIFICACIÓN POR LA FORMA Y TIPO DEL CONDUCTOR Y/O CABLE					
ESPECIFICACIÓN	CLASIFICACIÓN POR EL CALIBRE DEL CONDUCTOR					
UNIDAD DE MEDIDA	METRO - SÍMBOLO: m					
CÓDIGO				DETALLE DE DESCRIPCIONES DE CONDUCTORES Y CABLES		
GRUPO	CLASE	TIPO	ESPECIFICACIÓN	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	
04	38	12	058	Cable dúplex de Al, AAC, cableado, neutro desnudo, 600 V, XLPE, 2 x 4 AWG, 7 hilos	m	
04	38	12	060	Cable dúplex de Al, AAC, cableado, neutro desnudo, 600 V, XLPE, 2 x 2 AWG, 7 hilos	m	
04	38	12	071	Cable dúplex de Al, AAC, cableado, neutro desnudo, 600 V, XLPE, 2 x 1/0 AWG, 7 hilos	m	
04	38	13		Tríplex, AAC, 600 V, XLPE, neutro desnudo		
04	38	13	046	Cable tríplex de Al, AAC, cableado, neutro desnudo, 600 V, XLPE, 2 x 4 + 6 AWG, 7 hilos	m	
04	38	13	056	Cable tríplex de Al, AAC, cableado, neutro desnudo, 600 V, XLPE, 3 x 6 AWG, 7 hilos	m	
04	38	13	058	Cable tríplex de Al, AAC, cableado, neutro desnudo, 600 V, XLPE, 3 x 4 AWG, 7 hilos	m	
04	38	13	060	Cable tríplex de Al, AAC, cableado, neutro desnudo, 600 V, XLPE, 3 x 2 AWG, 7 hilos	m	
04	38	13	071	Cable tríplex de Al, AAC, cableado, neutro desnudo, 600 V, XLPE, 3 x 1/0 AWG, 7 hilos	m	
04	38	13	072	Cable tríplex de Al, AAC, cableado, neutro desnudo, 600 V, XLPE, 3 x 2/0 AWG, 7 hilos	m	
04	38	13	081	Cable tríplex de Al, AAC, cableado, neutro desnudo, 600 V, XLPE, 2 x 1/0 + 1 x 2 AWG, 7 hilos	m	
04	38	14		Cuádruplex, AAC, 600 V, XLPE, neutro desnudo		
04	38	14	056	Cable cuádruplex de Al, AAC, cableado, neutro desnudo, 600 V, XLPE, 4 x 6 AWG, 7 hilos	m	
04	38	14	058	Cable cuádruplex de Al, AAC, cableado, neutro desnudo, 600 V, XLPE, 4 x 4 AWG, 7 hilos	m	
04	38	14	060	Cable cuádruplex de Al, AAC, cableado, neutro desnudo, 600 V, XLPE, 4 x 2 AWG, 7 hilos	m	
04	38	14	071	Cable cuádruplex de Al, AAC, cableado, neutro desnudo, 600 V, XLPE, 4 x 1/0 AWG, 7 hilos	m	
04	38	14	072	Cable cuádruplex de Al, AAC, cableado, neutro desnudo, 600 V, XLPE, 4 x 2/0 AWG, 7 hilos	m	
04	38	14	081	Cable cuádruplex de Al, AAC, cableado, neutro desnudo, 600 V, XLPE, 3 x 1/0 + 1 x 2 AWG, 7 hilos	m	
04	38	22		Dúplex, AAC, 600 V, PE, neutro aislado		
04	38	22	054	Cable dúplex de Al, AAC, cableado, neutro aislado, 600 V, PE, 2 x 8 AWG, 7 hilos	m	
04	38	22	056	Cable dúplex de Al, AAC, cableado, neutro aislado, 600 V, PE, 2 x 6 AWG, 7 hilos	m	
04	38	22	058	Cable dúplex de Al, AAC, cableado, neutro aislado, 600 V, PE, 2 x 4 AWG, 7 hilos	m	
04	38	22	060	Cable dúplex de Al, AAC, cableado, neutro aislado, 600 V, PE, 2 x 2 AWG, 7 hilos	m	
04	38	22	071	Cable dúplex de Al, AAC, cableado, neutro aislado, 600 V, PE, 2 x 1/0 AWG, 7 hilos	m	
04	38	23		Tríplex, AAC, 600 V, PE, neutro aislado		
04	38	23	054	Cable tríplex de Al, AAC, cableado, neutro aislado, 600 V, PE, 3 x 8 AWG, 7 hilos	m	
04	38	23	056	Cable tríplex de Al, AAC, cableado, neutro aislado, 600 V, PE, 3 x 6 AWG, 7 hilos	m	
04	38	23	058	Cable tríplex de Al, AAC, cableado, neutro aislado, 600 V, PE, 3 x 4 AWG, 7 hilos	m	
04	38	23	060	Cable tríplex de Al, AAC, cableado, neutro aislado, 600 V, PE, 3 x 2 AWG, 7 hilos	m	
04	38	23	071	Cable tríplex de Al, AAC, cableado, neutro aislado, 600 V, PE, 3 x 1/0 AWG, 7 hilos	m	
04	38	23	072	Cable tríplex de Al, AAC, cableado, neutro aislado, 600 V, PE, 3 x 2/0 AWG, 7 hilos	m	
04	38	24		Cuádruplex, AAC, 600 V, PE, neutro aislado		
04	38	24	056	Cable cuádruplex de Al, AAC, cableado, neutro aislado, 600 V, PE, 4 x 6 AWG, 7 hilos	m	
04	38	24	058	Cable cuádruplex de Al, AAC, cableado, neutro aislado, 600 V, PE, 4 x 4 AWG, 7 hilos	m	
04	38	24	060	Cable cuádruplex de Al, AAC, cableado, neutro aislado, 600 V, PE, 4 x 2 AWG, 7 hilos	m	
04	38	24	071	Cable cuádruplex de Al, AAC, cableado, neutro aislado, 600 V, PE, 4 x 1/0 AWG, 7 hilos	m	
04	38	32		Dúplex, AAC, 600 V, XLPE, neutro aislado		
04	38	32	054	Cable dúplex de Al, AAC, cableado, neutro aislado, 600 V, XLPE, 2 x 8 AWG, 7 hilos	m	
04	38	32	056	Cable dúplex de Al, AAC, cableado, neutro aislado, 600 V, XLPE, 2 x 6 AWG, 7 hilos	m	
04	38	32	058	Cable dúplex de Al, AAC, cableado, neutro aislado, 600 V, XLPE, 2 x 4 AWG, 7 hilos	m	
04	38	32	060	Cable dúplex de Al, AAC, cableado, neutro aislado, 600 V, XLPE, 2 x 2 AWG, 7 hilos	m	
04	38	32	071	Cable dúplex de Al, AAC, cableado, neutro aislado, 600 V, XLPE, 2 x 1/0 AWG, 7 hilos	m	
04	38	33		Tríplex, AAC, 600 V, XLPE, neutro aislado		
04	38	33	054	Cable tríplex de Al, AAC, cableado, neutro aislado, 600 V, XLPE, 3 x 8 AWG, 7 hilos	m	
04	38	33	056	Cable tríplex de Al, AAC, cableado, neutro aislado, 600 V, XLPE, 3 x 6 AWG, 7 hilos	m	
04	38	33	058	Cable tríplex de Al, AAC, cableado, neutro aislado, 600 V, XLPE, 3 x 4 AWG, 7 hilos	m	
04	38	33	060	Cable tríplex de Al, AAC, cableado, neutro aislado, 600 V, XLPE, 3 x 2 AWG, 7 hilos	m	
04	38	33	071	Cable tríplex de Al, AAC, cableado, neutro aislado, 600 V, XLPE, 3 x 1/0 AWG, 7 hilos	m	
04	38	33	072	Cable tríplex de Al, AAC, cableado, neutro aislado, 600 V, XLPE, 3 x 2/0 AWG, 7 hilos	m	
04	38	34		Cuádruplex, AAC, 600 V, XLPE, neutro aislado		
04	38	34	056	Cable Cuádruplex de Al, AAC, cableado, neutro aislado, 600 V, XLPE, 4 x 6 AWG, 7 hilos	m	
04	38	34	058	Cable Cuádruplex de Al, AAC, cableado, neutro aislado, 600 V, XLPE, 4 x 4 AWG, 7 hilos	m	
04	38	34	060	Cable Cuádruplex de Al, AAC, cableado, neutro aislado, 600 V, XLPE, 4 x 2 AWG, 7 hilos	m	
04	38	34	071	Cable Cuádruplex de Al, AAC, cableado, neutro aislado, 600 V, XLPE, 4 x 1/0 AWG, 7 hilos	m	
04	38	42		Dúplex, ACSR, 600 V, PE, neutro desnudo		
04	38	42	054	Cable dúplex de Al ACSR, cableado, neutro desnudo, 600 V, PE, 2 x 8 AWG, 7 hilos	m	
04	38	42	056	Cable dúplex de Al ACSR, cableado, neutro desnudo, 600 V, PE, 2 x 6 AWG, 7 hilos	m	
04	38	42	058	Cable dúplex de Al ACSR, cableado, neutro desnudo, 600 V, PE, 2 x 4 AWG, 7 hilos	m	
04	38	42	060	Cable dúplex de Al ACSR, cableado, neutro desnudo, 600 V, PE, 2 x 2 AWG, 7 hilos	m	
04	38	42	071	Cable dúplex de Al ACSR, cableado, neutro desnudo, 600 V, PE, 2 x 1/0 AWG, 7 hilos	m	
04	38	43		Tríplex, ACSR, 600 V, PE, neutro desnudo		
04	38	43	056	Cable tríplex de Al ACSR, cableado, neutro desnudo, 600 V, PE, 3 x 6 AWG, 7 hilos	m	
04	38	43	058	Cable tríplex de Al ACSR, cableado, neutro desnudo, 600 V, PE, 3 x 4 AWG, 7 hilos	m	
04	38	43	060	Cable tríplex de Al ACSR, cableado, neutro desnudo, 600 V, PE, 3 x 2 AWG, 7 hilos	m	
04	38	43	071	Cable tríplex de Al ACSR, cableado, neutro desnudo, 600 V, PE, 3 x 1/0 AWG, 7 hilos	m	
04	38	43	072	Cable tríplex de Al ACSR, cableado, neutro desnudo, 600 V, PE, 3 x 2/0 AWG, 7 hilos	m	
04	38	43	081	Cable tríplex de Al ACSR, cableado, neutro desnudo, 600 V, PE, 2 x 1/0 + 1 x 2 AWG, 7 hilos	m	
04	38	44		Cuádruplex, ACSR, 600 V, PE, neutro desnudo		
04	38	44	056	Cable cuádruplex de Al ACSR, cableado, neutro desnudo, 600 V, PE, 4 x 6 AWG, 7 hilos	m	
04	38	44	058	Cable cuádruplex de Al ACSR, cableado, neutro desnudo, 600 V, PE, 4 x 4 AWG, 7 hilos	m	
04	38	44	060	Cable cuádruplex de Al ACSR, cableado, neutro desnudo, 600 V, PE, 4 x 2 AWG, 7 hilos	m	
04	38	44	071	Cable cuádruplex de Al ACSR, cableado, neutro desnudo, 600 V, PE, 4 x 1/0 AWG, 7 hilos	m	
04	38	44	072	Cable cuádruplex de Al ACSR, cableado, neutro desnudo, 600 V, PE, 4 x 2/0 AWG, 7 hilos	m	
04	38	44	081	Cable cuádruplex de Al ACSR, cableado, neutro desnudo, 600 V, PE, 3 x 1/0 + 1 x 2 AWG, 7 hilos	m	
04	38	52		Dúplex, ACSR, 600 V, XLPE, neutro desnudo		
04	38	52	054	Cable dúplex de Al ACSR, cableado, neutro desnudo, 600 V, XLPE, 2 x 8 AWG, 7 hilos	m	
04	38	52	056	Cable dúplex de Al ACSR, cableado, neutro desnudo, 600 V, XLPE, 2 x 6 AWG, 7 hilos	m	
04	38	52	058	Cable dúplex de Al ACSR, cableado, neutro desnudo, 600 V, XLPE, 2 x 4 AWG, 7 hilos	m	
04	38	52	060	Cable dúplex de Al ACSR, cableado, neutro desnudo, 600 V, XLPE, 2 x 2 AWG, 7 hilos	m	
04	38	52	071	Cable dúplex de Al ACSR, cableado, neutro desnudo, 600 V, XLPE, 2 x 1/0 AWG, 7 hilos	m	
04	38	53		Tríplex, ACSR, 600 V, XLPE, neutro desnudo		
04	38	53	056	Cable tríplex de Al ACSR, cableado, neutro desnudo, 600 V, XLPE, 3 x 6 AWG, 7 hilos	m	
04	38	53	058	Cable tríplex de Al ACSR, cableado, neutro desnudo, 600 V, XLPE, 3 x 4 AWG, 7 hilos	m	
04	38	53	060	Cable tríplex de Al ACSR, cableado, neutro desnudo, 600 V, XLPE, 3 x 2 AWG, 7 hilos	m	
04	38	53	071	Cable tríplex de Al ACSR, cableado, neutro desnudo, 600 V, XLPE, 3 x 1/0 AWG, 7 hilos	m	
04	38	53	072	Cable tríplex de Al ACSR, cableado, neutro desnudo, 600 V, XLPE, 3 x 2/0 AWG, 7 hilos	m	
04	38	53	081	Cable tríplex de Al ACSR, cableado, neutro desnudo, 600 V, XLPE, 2 x 1/0 + 1 x 2 AWG, 7 hilos	m	

REVISIÓN	1	HOMOLOGACIÓN DE CÓDIGOS DE MATERIALES Y EQUIPOS			
FECHA	2022-09-09	ESPECIFICACIONES			
DESCRIPCIÓN	PARÁMETROS				
GRUPO	CONDUCTORES Y CABLES				
CLASE	CLASIFICACIÓN POR EL TIPO MATERIAL QUE ESTÁ CONSTITUIDO EL CONDUCTOR Y SU NIVEL DE VOLTAJE DE AISLAMIENTO				
TIPO	CLASIFICACIÓN POR LA FORMA Y TIPO DEL CONDUCTOR Y/O CABLE				
ESPECIFICACIÓN	CLASIFICACIÓN POR EL CALIBRE DEL CONDUCTOR				
UNIDAD DE MEDIDA	METRO - SÍMBOLO: m				
CÓDIGO		DETALLE DE DESCRIPCIONES DE CONDUCTORES Y CABLES			
GRUPO	CLASE	TIPO	ESPECIFICACIÓN	DESCRIPCIÓN	UNIDAD
04	38	54		Cuádruplex, ACSR, 600 V, XLPE, neutro desnudo	
04	38	54	056	Cable Cuádruplex de Al ACSR, cableado, neutro desnudo, 600 V, XLPE, 4 x 6 AWG, 7 hilos	m
04	38	54	058	Cable Cuádruplex de Al ACSR, cableado, neutro desnudo, 600 V, XLPE, 4 x 4 AWG, 7 hilos	m
04	38	54	060	Cable Cuádruplex de Al ACSR, cableado, neutro desnudo, 600 V, XLPE, 4 x 2 AWG, 7 hilos	m
04	38	54	071	Cable Cuádruplex de Al ACSR, cableado, neutro desnudo, 600 V, XLPE, 4 x 1/0 AWG, 7 hilos	m
04	38	54	072	Cable Cuádruplex de Al ACSR, cableado, neutro desnudo, 600 V, XLPE, 4 x 2/0 AWG, 7 hilos	m
04	38	54	081	Cable Cuádruplex de Al ACSR, cableado, neutro desnudo, 600 V, XLPE, 3 x 1/0 + 1 x 2 AWG, 7 hilos	m
04	38	62		Dúplex, ACSR, 600 V, PE, neutro aislado	
04	38	62	054	Cable dúplex de Al, ACSR, cableado, neutro aislado, 600 V, PE, 2 x 8 AWG, 7 hilos	m
04	38	62	056	Cable dúplex de Al, ACSR, cableado, neutro aislado, 600 V, PE, 2 x 6 AWG, 7 hilos	m
04	38	62	058	Cable dúplex de Al, ACSR, cableado, neutro aislado, 600 V, PE, 2 x 4 AWG, 7 hilos	m
04	38	62	060	Cable dúplex de Al, ACSR, cableado, neutro aislado, 600 V, PE, 2 x 2 AWG, 7 hilos	m
04	38	62	071	Cable dúplex de Al, ACSR, cableado, neutro aislado, 600 V, PE, 2 x 1/0 AWG, 7 hilos	m
04	38	63		Tríplex, ACSR, 600 V, PE, neutro aislado	
04	38	63	056	Cable tríplex de Al, ACSR, cableado, neutro aislado, 600 V, PE, 3 x 6 AWG, 7 hilos	m
04	38	63	058	Cable tríplex de Al, ACSR, cableado, neutro aislado, 600 V, PE, 3 x 4 AWG, 7 hilos	m
04	38	63	060	Cable tríplex de Al, ACSR, cableado, neutro aislado, 600 V, PE, 3 x 2 AWG, 7 hilos	m
04	38	63	071	Cable tríplex de Al, ACSR, cableado, neutro aislado, 600 V, PE, 3 x 1/0 AWG, 7 hilos	m
04	38	63	072	Cable tríplex de Al, ACSR, cableado, neutro aislado, 600 V, PE, 3 x 2/0 AWG, 7 hilos	m
04	38	63	081	Cable tríplex de Al, ACSR, cableado, neutro aislado, 600 V, PE, 2 x 1/0 + 1 x 2 AWG, 7 hilos	m
04	38	64		Cuádruplex, ACSR, PE, neutro aislado	
04	38	64	056	Cable cuádruplex de Al ACSR, cableado, neutro aislado, 600 V, PE, 4 x 6 AWG, 7 hilos	m
04	38	64	058	Cable cuádruplex de Al ACSR, cableado, neutro aislado, 600 V, PE, 4 x 4 AWG, 7 hilos	m
04	38	64	060	Cable cuádruplex de Al ACSR, cableado, neutro aislado, 600 V, PE, 4 x 2 AWG, 7 hilos	m
04	38	64	071	Cable cuádruplex de Al ACSR, cableado, neutro aislado, 600 V, PE, 4 x 1/0 AWG, 7 hilos	m
04	38	64	072	Cable cuádruplex de Al ACSR, cableado, neutro aislado, 600 V, PE, 4 x 2/0 AWG, 7 hilos	m
04	38	64	081	Cable cuádruplex de Al ACSR, cableado, neutro aislado, 600 V, PE, 3 x 1/0 + 1 x 2 AWG, 7 hilos	m
04	38	72		Dúplex, ACSR, 600 V, XLPE, neutro aislado	
04	38	72	054	Cable dúplex de Al, ACSR, cableado, neutro aislado, 600 V, XLPE, 2 x 8 AWG, 7 hilos	m
04	38	72	056	Cable dúplex de Al, ACSR, cableado, neutro aislado, 600 V, XLPE, 2 x 6 AWG, 7 hilos	m
04	38	72	058	Cable dúplex de Al, ACSR, cableado, neutro aislado, 600 V, XLPE, 2 x 4 AWG, 7 hilos	m
04	38	72	060	Cable dúplex de Al, ACSR, cableado, neutro aislado, 600 V, XLPE, 2 x 2 AWG, 7 hilos	m
04	38	72	071	Cable dúplex de Al, ACSR, cableado, neutro aislado, 600 V, XLPE, 2 x 1/0 AWG, 7 hilos	m
04	38	73		Tríplex, ACSR, 600 V, XLPE, neutro aislado	
04	38	73	056	Cable tríplex de Al ACSR, cableado, neutro aislado, 600 V, XLPE, 3 x 6 AWG, 7 hilos	m
04	38	73	058	Cable tríplex de Al ACSR, cableado, neutro aislado, 600 V, XLPE, 3 x 4 AWG, 7 hilos	m
04	38	73	060	Cable tríplex de Al ACSR, cableado, neutro aislado, 600 V, XLPE, 3 x 2 AWG, 7 hilos	m
04	38	73	071	Cable tríplex de Al ACSR, cableado, neutro aislado, 600 V, XLPE, 3 x 1/0 AWG, 7 hilos	m
04	38	73	072	Cable tríplex de Al ACSR, cableado, neutro aislado, 600 V, XLPE, 3 x 2/0 AWG, 7 hilos	m
04	38	73	081	Cable tríplex de Al ACSR, cableado, neutro aislado, 600 V, XLPE, 2 x 1/0 + 1 x 2 AWG, 7 hilos	m
04	38	74		Cuádruplex, ACSR, 600 V, XLPE, neutro aislado	
04	38	74	056	Cable cuádruplex de Al, ACSR, cableado, neutro aislado, 600 V, XLPE, 4 x 6 AWG, 7 hilos	m
04	38	74	058	Cable cuádruplex de Al, ACSR, cableado, neutro aislado, 600 V, XLPE, 4 x 4 AWG, 7 hilos	m
04	38	74	060	Cable cuádruplex de Al, ACSR, cableado, neutro aislado, 600 V, XLPE, 4 x 2 AWG, 7 hilos	m
04	38	74	071	Cable cuádruplex de Al, ACSR, cableado, neutro aislado, 600 V, XLPE, 4 x 1/0 AWG, 7 hilos	m
04	40			Aluminio, aislado, BV, multipolar, preensamblado	
04	40	03		Preensamblado, AAC - AAAC, 600 V, XLPE, 3 cables	
04	40	03	060	Cable preensamblado de Al, cableado, 600 V, XLPE, 2 x 35 AAC + 1 x 35 AAAC mm2 (Similar a: 2 x 2 + 1 x 2 AWG)	m
04	40	03	061	Cable preensamblado de Al, cableado, 600 V, XLPE, 2 x 35 AAC + 1 x 50 AAAC mm2 (Similar a: 2 x 2 + 1 x 1/0 AWG)	m
04	40	03	071	Cable preensamblado de Al, cableado, 600 V, XLPE, 2 x 50 AAC + 1 x 50 AAAC mm2 (Similar a: 2 x 1/0 + 1 x 1/0 AWG)	m
04	40	03	081	Cable preensamblado de Al, cableado, 600 V, XLPE, 2 x 50 AAC + 1 x 35 AAAC mm2 (Similar a: 2 x 1/0 + 1 x 2 AWG)	m
04	40	03	082	Cable preensamblado de Al, cableado, 600 V, XLPE, 2 x 70 AAC + 1 x 50 AAAC mm2 (Similar a: 2 x 2/0 + 1 x 1/0 AWG)	m
04	40	03	083	Cable preensamblado de Al, cableado, 600 V, XLPE, 2 x 95 AAC + 1 x 50 AAAC mm2 (Similar a: 2 x 3/0 + 1 x 1/0 AWG)	m
04	40	04		Preensamblado, AAC - AAAC, 600 V, XLPE, 4 cables	
04	40	04	071	Cable preensamblado de Al, cableado, 600 V, XLPE, 3 x 50 AAC + 1 x 50 AAAC mm2 (Similar a: 3 x 1/0 + 1 x 1/0 AWG)	m
04	40	04	072	Cable preensamblado de Al, cableado, 600 V, XLPE, 3 x 70 AAC + 1 x 50 AAAC mm2 (Similar a: 3 x 2/0 + 1 x 1/0 AWG)	m
04	40	04	073	Cable preensamblado de Al, cableado, 600 V, XLPE, 3 x 95 AAC + 1 x 50 AAAC mm2 (Similar a: 3 x 3/0 + 1 x 1/0 AWG)	m
04	40	05		Preensamblado, AAC - ACSR, 600 V, XLPE, 3 cables	
04	40	05	071	Cable preensamblado de Al, cableado, 600 V, XLPE, 2 x 50 AAC + 1 x 50 ACSR mm2 (Similar a: 2 x 1/0 + 1 x 1/0 AWG)	m
04	40	06		Preensamblado, AAC - AAAC, 600 V, XLPE, 3 cables mas piloto	
04	40	06	071	Cable preensamblado de Al, cableado, 600 V, XLPE, 2 x 50 AAC + 1 x 50 AAAC + 1 x 25 AAC mm2 (Similar a: 2 x 1/0 + 1 x 1/0 + 1 x 4 AWG)	m
04	40	06	072	Cable preensamblado de Al, cableado, 600 V, XLPE, 2 x 70 AAC + 1 x 50 AAAC + 1 x 25 AAC mm2 (Similar a: 2 x 2/0 + 1 x 1/0 + 1 x 4 AWG)	m
04	40	06	073	Cable preensamblado de Al, cableado, 600 V, XLPE, 2 x 95 AAC + 1 x 50 AAAC + 1 x 25 AAC mm2 (Similar a: 2 x 3/0 + 1 x 1/0 + 1 x 4 AWG)	m
04	40	06	074	Cable preensamblado de Al, cableado, 600 V, XLPE, 2 x 120 AAC + 1 x 70 AAAC + 1 x 25 AAC mm2 (Similar a: 2 x 4/0 + 1 x 2/0 + 1 x 4 AWG)	m
04	40	07		Preensamblado, AAC - AAAC, 600 V, XLPE, 4 cables mas piloto	
04	40	07	071	Cable preensamblado de Al, cableado, 600 V, XLPE, 3 x 50 AAC + 1 x 50 AAAC + 1 x 25 AAC mm2 (Similar a: 3 x 1/0 + 1 x 1/0 + 1 x 4 AWG)	m
04	40	07	072	Cable preensamblado de Al, cableado, 600 V, XLPE, 3 x 70 AAC + 1 x 50 AAAC + 1 x 25 AAC mm2 (Similar a: 3 x 2/0 + 1 x 1/0 + 1 x 4 AWG)	m
04	40	07	073	Cable preensamblado de Al, cableado, 600 V, XLPE, 3 x 95 AAC + 1 x 50 AAAC + 1 x 25 AAC mm2 (Similar a: 3 x 3/0 + 1 x 1/0 + 1 x 4 AWG)	m
04	40	07	074	Cable preensamblado de Al, cableado, 600 V, XLPE, 3 x 120 AAC + 1 x 70 AAAC + 1 x 25 AAC mm2 (Similar a: 3 x 4/0 + 1 x 2/0 + 1 x 4 AWG)	m
04	40	12		Antihurto, AA-8000, 600 V, XLPE, 2 cables	
04	40	12	064	Cable antihurto de Al, AA-8000, cableado, 600 V, XLPE, 2 x 8 AWG, 7 hilos, chaqueta PVC	m
04	40	12	066	Cable antihurto de Al, AA-8000, cableado, 600 V, XLPE, 2 x 6 AWG, 7 hilos, chaqueta PVC	m
04	40	13		Antihurto, AA-8000, 600 V, XLPE, 3 cables	
04	40	13	066	Cable antihurto de Al, AA-8000, cableado, 600 V, XLPE, 3 x 6 AWG, 7 hilos, chaqueta PVC	m
04	40	13	068	Cable antihurto de Al, AA-8000, cableado, 600 V, XLPE, 3 x 4 AWG, 7 hilos, chaqueta PVC	m
04	40	13	070	Cable antihurto de Al, AA-8000, cableado, 600 V, XLPE, 3 x 2 AWG, 7 hilos, chaqueta PVC	m
04	40	14		Antihurto, AA-8000, 600 V, XLPE, 4 cables	
04	40	14	066	Cable antihurto de Al, AA-8000, cableado, 600 V, XLPE, 4 x 6 AWG, 7 hilos, chaqueta PVC	m
04	40	14	068	Cable antihurto de Al, AA-8000, cableado, 600 V, XLPE, 4 x 4 AWG, 7 hilos, chaqueta PVC	m
04	40	14	070	Cable antihurto de Al, AA-8000, cableado, 600 V, XLPE, 4 x 2 AWG, 7 hilos, chaqueta PVC	m
04	40	22		Antihurto, AA-8000, 600 V, XLPE, 2 cables, neutro helicoidal	
04	40	22	066	Cable antihurto de Al, AA-8000, cableado, 600 V, XLPE, 1 x 6 + 1 x 6 AWG, 7 hilos, neutro helicoidal, chaqueta PVC	m
04	40	22	068	Cable antihurto de Al, AA-8000, cableado, 600 V, XLPE, 1 x 4 + 1 x 4 AWG, 7 hilos, neutro helicoidal, chaqueta PVC	m
04	40	23		Antihurto, AA-8000, 600 V, XLPE, 3 cables, neutro helicoidal	
04	40	23	066	Cable antihurto de Al, AA-8000, cableado, 600 V, XLPE, 2 x 6 + 1 x 6 AWG, 7 hilos, neutro helicoidal, chaqueta PVC	m
04	40	23	067	Cable antihurto de Al, AA-8000, cableado, 600 V, XLPE, 2 x 4 + 1 x 6 AWG, 7 hilos, neutro helicoidal, chaqueta PVC	m
04	40	23	068	Cable antihurto de Al, AA-8000, cableado, 600 V, XLPE, 2 x 4 + 1 x 4 AWG, 7 hilos, neutro helicoidal, chaqueta PVC	m

REVISIÓN	1		HOMOLOGACIÓN DE CÓDIGOS DE MATERIALES Y EQUIPOS		
FECHA	2022-09-09		ESPECIFICACIONES		
DESCRIPCIÓN			PARÁMETROS		
GRUPO	CONDUCTORES Y CABLES				
CLASE	CLASIFICACIÓN POR EL TIPO MATERIAL QUE ESTÁ CONSTITUIDO EL CONDUCTOR Y SU NIVEL DE VOLTAJE DE AISLAMIENTO				
TIPO	CLASIFICACIÓN POR LA FORMA Y TIPO DEL CONDUCTOR Y/O CABLE				
ESPECIFICACIÓN	CLASIFICACIÓN POR EL CALIBRE DEL CONDUCTOR				
UNIDAD DE MEDIDA	METRO - SÍMBOLO: m				
CÓDIGO				DETALLE DE DESCRIPCIONES DE CONDUCTORES Y CABLES	
GRUPO	CLASE	TIPO	ESPECIFICACIÓN	DESCRIPCIÓN	UNIDAD
04	40	23	070	Cable antihurto de Al, AA-8000, cableado, 600 V, XLPE, 2 x 2 + 1 x 4 AWG, 7 hilos, neutro helicoidal, chaqueta PVC	m
04	40	23	075	Cable antihurto de Al, AA-8000, cableado, 600 V, XLPE, 2 x 2 + 1 x 14 AWG, 7 hilos, neutro helicoidal, chaqueta PVC	m
04	40	23	081	Cable antihurto de Al, AA-8000, cableado, 600 V, XLPE, 2 x 1/0 + 1 x 2 AWG, 7 hilos, neutro helicoidal, chaqueta PVC	m
04	40	24		Antihurto, AA-8000, 600 V, XLPE, 4 cables, neutro helicoidal	
04	40	24	068	Cable antihurto de Al, AA-8000, cableado, 600 V, XLPE, 3 x 4 + 1 x 4 AWG, 7 hilos, neutro helicoidal, chaqueta PVC	m
04	40	25		Antihurto, cobre, 600 V, XLPE, 3 cables, neutro helicoidal	
04	40	25	002	Cable antihurto de Cu, cableado, 600 V, XLPE, 1 x 6 + 1 x 6 AWG, 7 hilos, neutro helicoidal, chaqueta PVC	m
04	40	25	006	Cable antihurto de Cu, cableado, 600 V, XLPE, 2 x 6 + 1 x 6 AWG, 7 hilos, neutro helicoidal, chaqueta PVC	m
04	40	26		Antihurto, AA-8000, 600 V, THHN, 3 cables	
04	40	26	066	Cable antihurto de Al, AA-8000, cableado, 600 V, THHN, 2 x 6 + 1 x 10 AWG, 7 hilos	m
04	45			Aluminio, aislado, MV	
04	45	03		Preensamblado, AAC - AAAC, 1, 1 kV, XLPE, 3 cables	
04	45	03	060	Cable preensamblado de Al, cableado, 1,1 kV, XLPE, 2 x 35 AAC + 1 x 35 AAAC mm2 (similar a: 2 x 2 + 1 x 2 AWG)	m
04	45	03	061	Cable preensamblado de Al, cableado, 1,1 kV, XLPE, 2 x 35 AAC + 1 x 50 AAAC mm2 (similar a: 2 x 2 + 1 x 1/0 AWG)	m
04	45	03	065	Cable preensamblado de Al, cableado, 1,1 kV, XLPE, 2 x 50 AAC + 1 x 35 AAAC mm2 (similar a: 2 x 1/0 + 1 x 35 AWG)	m
04	45	03	071	Cable preensamblado de Al, cableado, 1,1 kV, XLPE, 2 x 50 AAC + 1 x 50 AAAC mm2 (similar a: 2 x 1/0 + 1 x 1/0 AWG)	m
04	45	03	082	Cable preensamblado de Al, cableado, 1,1 kV, XLPE, 2 x 70 AAC + 1 x 50 AAAC mm2 (similar a: 2 x 2/0 + 1 x 1/0 AWG)	m
04	45	03	083	Cable preensamblado de Al, cableado, 1,1 kV, XLPE, 2 x 90 AAC + 1 x 50 AAAC mm2 (similar a: 2 x 3/0 + 1 x 1/0 AWG)	m
04	45	03	095	Cable preensamblado de Al, cableado, 1,1 kV, XLPE, 2 x 95 AAC + 1 x 50 AAAC mm2 (similar a: 2 x 3/0 + 1 x 1/0 AWG)	m
04	45	04		Preensamblado, AAC - AAAC, 1, 1 kV, XLPE, 4 cables	
04	45	04	071	Cable preensamblado de Al, cableado, 1,1 kV, XLPE, 3 x 50 AAC + 1 x 50 AAAC mm2 (similar a: 3 x 1/0 + 1 x 1/0 AWG)	m
04	45	04	082	Cable preensamblado de Al, cableado, 1,1 kV, XLPE, 3 x 70 AAC + 1 x 50 AAAC, mm2 (similar a: 3 x 2/0 + 1 x 1/0 AWG)	m
04	45	04	083	Cable preensamblado de Al, cableado, 1,1 kV, XLPE, 3 x 90 AAC + 1 x 50 AAAC mm2 (similar a: 3 x 3/0 + 1 x 1/0 AWG)	m
04	45	04	120	Cable preensamblado de Al, cableado, 1,1 kV, XLPE, 3 x 120 AAC + 1 x 50 AAAC mm2 (similar a: 3 x 4/0 + 1 x 1/0 AWG)	m
04	45	08		Preensamblado, AAC - AAAC, 15 kV, XLPE, 4 cables	
04	45	08	071	Cable preensamblado de Al, cableado, 15 kV, XLPE, 3 x 50 AAC + 1 x 50 AAAC mm2 (Similar a: 3 x 1/0 + 1 x 1/0 AWG)	m
04	45	08	082	Cable preensamblado de Al, cableado, 15 kV, XLPE, 3 x 70 AAC + 1 x 50 AAAC, mm2 (Similar a: 3 x 2/0 + 1 x 1/0 AWG)	m
04	45	08	083	Cable preensamblado de Al, cableado, 15 kV, XLPE, 3 x 90 AAC + 1 x 50 AAAC mm2 (Similar a: 3 x 3/0 + 1 x 1/0 AWG)	m
04	45	08	120	Cable preensamblado de Al, cableado, 15 kV, XLPE, 3 x 120 AAC + 1 x 50 AAAC mm2 (Similar a: 3 x 4/0 + 1 x 1/0 AWG)	m
04	45	10		Cableado, 2 kV, TTU	
04	45	10	056	Cable de Al, cableado, 2 kV, TTU, 6 AWG, 7 hilos	m
04	45	10	058	Cable de Al, cableado, 2 kV, TTU, 4 AWG, 7 hilos	m
04	45	10	060	Cable de Al, cableado, 2 kV, TTU, 2 AWG, 7 hilos	m
04	45	10	071	Cable de Al, cableado, 2 kV, TTU, 1/0 AWG, 7 hilos	m
04	45	10	072	Cable de Al, cableado, 2 kV, TTU, 2/0 AWG, 7 hilos	m
04	45	10	073	Cable de Al, cableado, 2 kV, TTU, 3/0 AWG, 7 hilos	m
04	45	10	074	Cable de Al, cableado, 2 kV, TTU, 4/0 AWG, 7 hilos	m
04	45	10	191	Cable de Al, cableado, 2 kV, TTU, 1/0 AWG, 19 hilos	m
04	45	10	192	Cable de Al, cableado, 2 kV, TTU, 2/0 AWG, 19 hilos	m
04	45	10	193	Cable de Al, cableado, 2 kV, TTU, 3/0 AWG, 19 hilos	m
04	45	10	194	Cable de Al, cableado, 2 kV, TTU, 4/0 AWG, 19 hilos	m
04	45	10	250	Cable de Al, cableado, 2 kV, TTU, 250 MCM, 37 hilos	m
04	45	10	350	Cable de Al, cableado, 2 kV, TTU, 350 MCM, 37 hilos	m
04	45	10	500	Cable de Al, cableado, 2 kV, TTU, 500 MCM, 37 hilos	m
04	45	15		Semiaislado, AAC, 15 kV, XLPE, ecológico	
04	45	15	060	Cable de Al, AAC, semiaislado, 15 kV, XLPE, 2 AWG, 7 hilos, ecológico	m
04	45	15	071	Cable de Al, AAC, semiaislado, 15 kV, XLPE, 1/0 AWG, 7 hilos, ecológico	m
04	45	15	072	Cable de Al, AAC, semiaislado, 15 kV, XLPE, 2/0 AWG, 7 hilos, ecológico	m
04	45	15	073	Cable de Al, AAC, semiaislado, 15 kV, XLPE, 3/0 AWG, 7 hilos, ecológico	m
04	45	15	074	Cable de Al, AAC, semiaislado, 15 kV, XLPE, 4/0 AWG, 7 hilos, ecológico	m
04	45	15	191	Cable de Al, AAC, semiaislado, 15 kV, XLPE, 1/0 AWG, 19 hilos, ecológico	m
04	45	15	192	Cable de Al, AAC, semiaislado, 15 kV, XLPE, 2/0 AWG, 19 hilos, ecológico	m
04	45	15	193	Cable de Al, AAC, semiaislado, 15 kV, XLPE, 3/0 AWG, 19 hilos, ecológico	m
04	45	15	194	Cable de Al, AAC, semiaislado, 15 kV, XLPE, 4/0 AWG, 19 hilos, ecológico	m
04	45	15	336	Cable de Al, AAC, semiaislado, 15 kV, XLPE, 336, 4 MCM, 19 hilos, ecológico	m
04	45	16		Semiaislado, AAAC, 15 kV, XLPE, ecológico	
04	45	16	071	Cable de Al, AAAC, semiaislado, 15 kV, XLPE, 1/0 AWG, 7 hilos, ecológico	m
04	45	16	072	Cable de Al, AAAC, semiaislado, 15 kV, XLPE, 2/0 AWG, 7 hilos, ecológico	m
04	45	16	073	Cable de Al, AAAC, semiaislado, 15 kV, XLPE, 3/0 AWG, 7 hilos, ecológico	m
04	45	16	074	Cable de Al, AAAC, semiaislado, 15 kV, XLPE, 4/0 AWG, 7 hilos, ecológico	m
04	45	25		Semiaislado, AAC, 25 kV, XLPE, ecológico	
04	45	25	060	Cable de Al, AAC, semiaislado, 25 kV, XLPE, 2 AWG, 7 hilos, ecológico	m
04	45	25	071	Cable de Al, AAC, semiaislado, 25 kV, XLPE, 1/0 AWG, 7 hilos, ecológico	m
04	45	25	072	Cable de Al, AAC, semiaislado, 25 kV, XLPE, 2/0 AWG, 7 hilos, ecológico	m
04	45	25	073	Cable de Al, AAC, semiaislado, 25 kV, XLPE, 3/0 AWG, 7 hilos, ecológico	m
04	45	25	074	Cable de Al, AAC, semiaislado, 25 kV, XLPE, 4/0 AWG, 7 hilos, ecológico	m
04	45	25	266	Cable de Al, AAC, semiaislado, 25 kV, XLPE, 266 MCM, 19 hilos, ecológico	m
04	45	25	397	Cable de Al, AAC, semiaislado, 25 kV, XLPE, 397 MCM, 19 hilos, ecológico	m
04	45	26		Semiaislados, ACSR, 25 kV, XLPE, ecológicos	
04	45	26	060	Cable de Al, ACSR, semiaislado, 25 kV, XLPE, 2 AWG, 7 hilos, ecológico	m
04	45	26	071	Cable de Al, ACSR, semiaislado, 25 kV, XLPE, 1/0 AWG, 7 hilos, ecológico	m
04	45	26	072	Cable de Al, ACSR, semiaislado, 25 kV, XLPE, 2/0 AWG, 7 hilos, ecológico	m
04	45	26	073	Cable de Al, ACSR, semiaislado, 25 kV, XLPE, 3/0 AWG, 7 hilos, ecológico	m
04	45	26	074	Cable de Al, ACSR, semiaislado, 25 kV, XLPE, 4/0 AWG, 7 hilos, ecológico	m
04	45	26	266	Cable de Al, ACSR, semiaislado, 25 kV, XLPE, 266 MCM, 19 hilos, ecológico	m
04	45	26	397	Cable de Al, ACSR, semiaislado, 25 kV, XLPE, 397 MCM, 19 hilos, ecológico	m
04	45	32		Aislado, 25 kV, XLPE, 100% NA, 1/3 neutral	
04	45	32	191	Cable de Al, cableado, 25 kV, XLPE, 1/0 AWG, 19 hilos, 100% NA, 1/3 neutral	m
04	45	32	192	Cable de Al, cableado, 25 kV, XLPE, 2/0 AWG, 19 hilos, 100% NA, 1/3 neutral	m
04	45	32	193	Cable de Al, cableado, 25 kV, XLPE, 3/0 AWG, 19 hilos, 100% NA, 1/3 neutral	m
04	45	32	194	Cable de Al, cableado, 25 kV, XLPE, 4/0 AWG, 19 hilos, 100% NA, 1/3 neutral	m
04	45	32	250	Cable de Al, cableado, 25 kV, XLPE, 250 MCM, 37 hilos, 100% NA, 1/3 neutral	m
04	45	32	350	Cable de Al, cableado, 25 kV, XLPE, 350 MCM, 37 hilos, 100% NA, 1/3 neutral	m
04	45	32	500	Cable de Al, cableado, 25 kV, XLPE, 500 MCM, 37 hilos, 100% NA, 1/3 neutral	m
04	45	32	750	Cable de Al, cableado, 25 kV, XLPE, 750 MCM, 61 hilos, 100% NA, 1/3 neutral	m
04	45	46		Aislado, 46 kV, XLPE	
04	45	46	500	Cable de Al, cableado, 46 kV, XLPE, 500 MCM, 61 hilos, 100% NA	m

REVISIÓN	1	HOMOLOGACIÓN DE CÓDIGOS DE MATERIALES Y EQUIPOS			
FECHA	2022-09-09	ESPECIFICACIONES			
DESCRIPCIÓN		PARÁMETROS			
GRUPO	CONDUCTORES Y CABLES				
CLASE	CLASIFICACIÓN POR EL TIPO MATERIAL QUE ESTÁ CONSTITUIDO EL CONDUCTOR Y SU NIVEL DE VOLTAJE DE AISLAMIENTO				
TIPO	CLASIFICACIÓN POR LA FORMA Y TIPO DEL CONDUCTOR Y/O CABLE				
ESPECIFICACIÓN	CLASIFICACIÓN POR EL CALIBRE DEL CONDUCTOR				
UNIDAD DE MEDIDA	METRO - SÍMBOLO: m				
CÓDIGO		DETALLE DE DESCRIPCIONES DE CONDUCTORES Y CABLES			
GRUPO	CLASE	TIPO	ESPECIFICACIÓN	DESCRIPCIÓN	UNIDAD
04	50			Acero galvanizado	
04	50	01		Grado común	
04	50	01	006	Cable de acero galvanizado, grado común, 7 hilos, 6,35 mm (1/4"), 863 kgf	m
04	50	01	007	Cable de acero galvanizado, grado común, 7 hilos, 11,11 mm (7/16"), 2 856 kgf	m
04	50	01	008	Cable de acero galvanizado, grado común, 7 hilos, 7,94 mm (5/16"), 1 453 kgf	m
04	50	01	010	Cable de acero galvanizado, grado común, 7 hilos, 9,52 mm (3/8"), 1 930 kgf	m
04	50	01	011	Cable de acero galvanizado, grado común, 7 hilos, 9,52 mm (3/8"), 2 700 kgf	m
04	50	01	013	Cable de acero galvanizado, grado común, 7 hilos, 12,70 mm (1/2"), 3 360 kgf	m
04	50	01	015	Cable de acero galvanizado, grado común, 7 hilos, 12,70 mm (5/8"), 3 360 kgf	m
04	50	02		Grado Siemens Martin	
04	50	02	006	Cable de acero galvanizado, grado Siemens Martin, 7 hilos, 6,35 mm (1/4"), 1 430 kgf	m
04	50	02	008	Cable de acero galvanizado, grado Siemens Martin, 7 hilos, 7,94 mm (5/16"), 2 429 kgf	m
04	50	02	010	Cable de acero galvanizado, grado Siemens Martin, 7 hilos, 9,52 mm (3/8"), 2 700 kgf	m
04	50	02	011	Cable de acero galvanizado, grado Siemens Martin, 7 hilos, 9,52 mm (3/8"), 3 155 kgf	m
04	50	02	012	Cable de acero galvanizado, grado Siemens Martin, 7 hilos, 12,70 mm (1/2"), 5 000 kgf	m
04	50	02	013	Cable de acero galvanizado, grado Siemens Martin, 7 hilos, 12,70 mm (1/2"), 5 493 kgf	m
04	50	02	019	Cable de acero galvanizado, grado Siemens Martin, 19 hilos, 12,70 mm (1/2"), 5 493 kgf	m
04	50	02	110	Cable de acero galvanizado, grado Siemens Martin, 7 hilos, 9,52 mm (3/8"), 3 152 kgf clase B	m
04	50	02	111	Cable de acero galvanizado, grado Siemens Martin, 7 hilos, 9,52 mm (3/8"), 3 152 kgf clase C	m
04	50	03		Grado alta resistencia	
04	50	03	003	Cable de acero galvanizado, grado alta resistencia, 7 hilos, 3,18 mm (1/8"), 604 kgf	m
04	50	03	005	Cable de acero galvanizado, grado alta resistencia, 7 hilos, 6,35 mm (1/4"), 1 100 kgf	m
04	50	03	006	Cable de acero galvanizado, grado alta resistencia, 7 hilos, 6,35 mm (1/4"), 2 157 kgf	m
04	50	03	008	Cable de acero galvanizado, grado alta resistencia, 7 hilos, 7,94 mm (5/16"), 3 632 kgf	m
04	50	03	010	Cable de acero galvanizado, grado alta resistencia, 7 hilos, 9,52 mm (3/8"), 4 903 kgf	m
04	50	03	013	Cable de acero galvanizado, grado alta resistencia, 7 hilos, 12,70 mm (1/2"), 8 535 kgf	m
04	50	03	014	Cable de acero galvanizado, grado alta resistencia, 7 hilos, 12,70 mm (1/2"), 4 600 kgf	m
04	50	03	113	Cable de acero galvanizado, grado alta resistencia, 7 hilos, 12,70 mm (1/2"), 8 527 kgf clase C	m
04	50	04		Grado extra alta resistencia	
04	50	04	003	Cable de acero galvanizado, grado extra alta resistencia, 7 hilos, 3,18 mm (1/8"), 831 kgf	m
04	50	04	006	Cable de acero galvanizado, grado extra alta resistencia, 7 hilos, 6,35 mm (1/4"), 3 019 kgf	m
04	50	04	008	Cable de acero galvanizado, grado extra alta resistencia, 7 hilos, 7,94 mm (5/16"), 5 085 kgf	m
04	50	04	010	Cable de acero galvanizado, grado extra alta resistencia, 7 hilos, 9,52 mm (3/8"), 6 992 kgf	m
04	50	04	013	Cable de acero galvanizado, grado extra alta resistencia, 7 hilos, 12,70 mm (1/2"), 12 213 kgf	m
04	50	10		Acero – aluminio, aluminoweld	
04	50	10	063	Cable de acero recubierto de Al, aluminoweld, cableado, 9 AWG, 7 hilos	m
04	50	11		Aluminoweld - Al, AWA	
04	50	11	058	Conductor Aluminoweld - Al, desnudo, cableado, AWA, 58,58 mm2, 7 (5/2) hilos, mensajero	m
04	50	11	093	Conductor Aluminoweld - Al, desnudo, cableado, AWA, 93,13 mm2, 7 (5/2) hilos, mensajero	m
04	50	11	117	Conductor Aluminoweld - Al, desnudo, cableado, AWA, 117,4 mm2, 7 (5/2) hilos, mensajero	m
04	50	11	200	Conductor Aluminoweld - Al, desnudo, cableado, AWA, 200,4 mm2, 19 (12/7) hilos, mensajero	m
04	50	13		Acero – cobre, 3 hilos	
04	50	13	054	Cable de acero recubierto con cobre, cableado, 8 AWG, 3 hilos	m
04	50	13	056	Cable de acero recubierto con cobre, cableado, 6 AWG, 3 hilos	m
04	50	13	058	Cable de acero recubierto con cobre, cableado, 4 AWG, 3 hilos	m
04	50	13	060	Cable de acero recubierto con cobre, cableado, 2 AWG, 3 hilos	m
04	50	17		Acero – cobre, 7 hilos	
04	50	17	054	Cable de acero recubierto con cobre, cableado, 8 AWG, 7 hilos	m
04	50	17	056	Cable de acero recubierto con cobre, cableado, 6 AWG, 7 hilos	m
04	50	17	058	Cable de acero recubierto con cobre, cableado, 4 AWG, 7 hilos	m
04	50	17	060	Cable de acero recubierto con cobre, cableado, 2 AWG, 7 hilos	m
04	50	17	071	Cable de acero recubierto con cobre, cableado, 1/0 AWG, 7 hilos	m
04	55			Fibra óptica	
04	55	01		ADSS, monomodo	
04	55	01	002	Cable de fibra óptica, ADSS, monomodo, norma G652D, 2 hilos	m
04	55	01	006	Cable de fibra óptica, ADSS, monomodo, norma G652D, 6 hilos	m
04	55	01	012	Cable de fibra óptica, ADSS, monomodo, norma G652D, 12 hilos	m
04	55	01	024	Cable de fibra óptica, ADSS, monomodo, norma G652D, 24 hilos	m
04	55	01	036	Cable de fibra óptica, ADSS, monomodo, norma G652D, 36 hilos	m
04	55	01	048	Cable de fibra óptica, ADSS, monomodo, norma G652D, 48 hilos	m
04	55	01	096	Cable de fibra óptica, ADSS, monomodo, norma G652D, 96 hilos	m
04	55	01	144	Cable de fibra óptica, ADSS, monomodo, norma G652D, 144 hilos	m
04	55	02		ADSS, multimodo	
04	55	02	002	Cable de fibra óptica, ADSS, multimodo, norma G652D, 2 hilos	m
04	55	02	006	Cable de fibra óptica, ADSS, multimodo, norma G652D, 6 hilos	m
04	55	02	012	Cable de fibra óptica, ADSS, multimodo, norma G652D, 12 hilos	m
04	55	02	024	Cable de fibra óptica, ADSS, multimodo, norma G652D, 24 hilos	m
04	55	02	036	Cable de fibra óptica, ADSS, multimodo, norma G652D, 36 hilos	m
04	55	02	048	Cable de fibra óptica, ADSS, multimodo, norma G652D, 48 hilos	m
04	55	02	096	Cable de fibra óptica, ADSS, multimodo, norma G652D, 96 hilos	m
04	55	02	144	Cable de fibra óptica, ADSS, multimodo, norma G652D, 144 hilos	m
04	55	11		ADSS, monomodo, autosoportante	
04	55	11	002	Cable de fibra óptica, ADSS monomodo, autosoportante, norma G652D, 2 hilos	m
04	55	11	006	Cable de fibra óptica, ADSS monomodo, autosoportante, norma G652D, 6 hilos	m
04	55	11	012	Cable de fibra óptica, ADSS monomodo, autosoportante, norma G652D, 12 hilos	m
04	55	11	024	Cable de fibra óptica, ADSS monomodo, autosoportante, norma G652D, 24 hilos	m
04	55	12		ADSS, multimodo, autosoportante	
04	55	12	002	Cable de fibra óptica, ADSS multimodo, autosoportante, norma G652D, 2 hilos	m
04	55	12	006	Cable de fibra óptica, ADSS multimodo, autosoportante, norma G652D, 6 hilos	m
04	55	12	012	Cable de fibra óptica, ADSS multimodo, autosoportante, norma G652D, 12 hilos	m
04	55	12	024	Cable de fibra óptica, ADSS multimodo, autosoportante, norma G652D, 24 hilos	m
04	55	20		OPGW	
04	55	20	006	Cable de guardia OPGW, con fibra óptica, norma G652D, 6 hilos	m
04	55	20	012	Cable de guardia OPGW, con fibra óptica, norma G652D, 12 hilos	m
04	55	20	024	Cable de guardia OPGW, con fibra óptica, norma G652D, 24 hilos	m
04	55	20	048	Cable de guardia OPGW, con fibra óptica, norma G652D, 48 hilos	m
04	55	20	096	Cable de guardia OPGW, con fibra óptica, norma G652D, 96 hilos	m

REVISIÓN	1	HOMOLOGACIÓN DE CÓDIGOS DE MATERIALES Y EQUIPOS
FECHA	2022-09-09	ESPECIFICACIONES

DESCRIPCIÓN	PARÁMETROS
GRUPO	CONDUCTORES Y CABLES
CLASE	CLASIFICACIÓN POR EL TIPO MATERIAL QUE ESTÁ CONSTITUIDO EL CONDUCTOR Y SU NIVEL DE VOLTAJE DE AISLAMIENTO
TIPO	CLASIFICACIÓN POR LA FORMA Y TIPO DEL CONDUCTOR Y/O CABLE
ESPECIFICACIÓN	CLASIFICACIÓN POR EL CALIBRE DEL CONDUCTOR
UNIDAD DE MEDIDA	METRO - SÍMBOLO: m

CÓDIGO				DETALLE DE DESCRIPCIONES DE CONDUCTORES Y CABLES	
GRUPO	CLASE	TIPO	ESPECIFICACIÓN	DESCRIPCIÓN	UNIDAD
04	60			Cables telefónicos	
04	60	04		Con pantalla, diam 0,4 mm	
04	60	04	001	Cable telefónico de Cu Aislado con PVC, 0,4 mm, con pantalla, 1 par	m
04	60	04	002	Cable telefónico de Cu Aislado con PVC, 0,4 mm, con pantalla, 2 pares	m
04	60	04	003	Cable telefónico de Cu Aislado con PVC, 0,4 mm, con pantalla, 3 pares	m
04	60	04	005	Cable telefónico de Cu Aislado con PVC, 0,4 mm, con pantalla, 5 pares	m
04	60	04	010	Cable telefónico de Cu Aislado con PVC, 0,4 mm, con pantalla, 10 pares	m
04	60	04	015	Cable telefónico de Cu Aislado con PVC, 0,4 mm, con pantalla, 15 pares	m
04	60	04	020	Cable telefónico de Cu Aislado con PVC, 0,4 mm, con pantalla, 20 pares	m
04	60	04	025	Cable telefónico de Cu Aislado con PVC, 0,4 mm, con pantalla, 25 pares	m
04	60	04	030	Cable telefónico de Cu Aislado con PVC, 0,4 mm, con pantalla, 30 pares	m
04	60	04	035	Cable telefónico de Cu Aislado con PVC, 0,4 mm, con pantalla, 35 pares	m
04	60	04	050	Cable telefónico de Cu Aislado con PVC, 0,4 mm, con pantalla, 50 pares	m
04	60	04	070	Cable telefónico de Cu Aislado con PVC, 0,4 mm, con pantalla, 70 pares	m
04	60	04	100	Cable telefónico de Cu Aislado con PVC, 0,4 mm, con pantalla, 100 pares	m
04	60	05		Con pantalla, diam 0,5 mm	
04	60	05	002	Cable telefónico de Cu Aislado con PVC, 0,5 mm, con pantalla, 2 pares	m
04	60	05	003	Cable telefónico de Cu Aislado con PVC, 0,5 mm, con pantalla, 3 pares	m
04	60	05	005	Cable telefónico de Cu Aislado con PVC, 0,5 mm, con pantalla, 5 pares	m
04	60	05	010	Cable telefónico de Cu Aislado con PVC, 0,5 mm, con pantalla, 10 pares	m
04	60	05	015	Cable telefónico de Cu Aislado con PVC, 0,5 mm, con pantalla, 15 pares	m
04	60	05	020	Cable telefónico de Cu Aislado con PVC, 0,5 mm, con pantalla, 20 pares	m
04	60	05	025	Cable telefónico de Cu Aislado con PVC, 0,5 mm, con pantalla, 25 pares	m
04	60	05	030	Cable telefónico de Cu Aislado con PVC, 0,5 mm, con pantalla, 30 pares	m
04	60	05	035	Cable telefónico de Cu Aislado con PVC, 0,5 mm, con pantalla, 35 pares	m
04	60	05	050	Cable telefónico de Cu Aislado con PVC, 0,5 mm, con pantalla, 50 pares	m
04	60	05	070	Cable telefónico de Cu Aislado con PVC, 0,5 mm, con pantalla, 70 pares	m
04	60	05	100	Cable telefónico de Cu Aislado con PVC, 0,5 mm, con pantalla, 100 pares	m
04	60	06		Con pantalla, diam 0,6 mm	
04	60	06	001	Cable telefónico de Cu Aislado con PVC, 0,6 mm, con pantalla, 1 pares	m
04	60	06	002	Cable telefónico de Cu Aislado con PVC, 0,6 mm, con pantalla, 2 pares	m
04	60	06	003	Cable telefónico de Cu Aislado con PVC, 0,6 mm, con pantalla, 3 pares	m
04	60	06	005	Cable telefónico de Cu Aislado con PVC, 0,6 mm, con pantalla, 5 pares	m
04	60	06	010	Cable telefónico de Cu Aislado con PVC, 0,6 mm, con pantalla, 10 pares	m
04	60	06	015	Cable telefónico de Cu Aislado con PVC, 0,6 mm, con pantalla, 15 pares	m
04	60	06	020	Cable telefónico de Cu Aislado con PVC, 0,6 mm, con pantalla, 20 pares	m
04	60	06	025	Cable telefónico de Cu Aislado con PVC, 0,6 mm, con pantalla, 25 pares	m
04	60	06	030	Cable telefónico de Cu Aislado con PVC, 0,6 mm, con pantalla, 30 pares	m
04	60	06	035	Cable telefónico de Cu Aislado con PVC, 0,6 mm, con pantalla, 35 pares	m
04	60	06	050	Cable telefónico de Cu Aislado con PVC, 0,6 mm, con pantalla, 50 pares	m
04	60	06	070	Cable telefónico de Cu Aislado con PVC, 0,6 mm, con pantalla, 70 pares	m
04	60	06	100	Cable telefónico de Cu Aislado con PVC, 0,6 mm, con pantalla, 100 pares	m
04	60	07		Acometida 2 x 20 AWG	
04	60	07	020	Aambre telefónico, acometida, 2 x 20 AWG	m
04	65			Cables especiales	
04	65	01		Coaxial	
04	65	01	059	Cable de Cu, coaxial, malla de alambre, RG-59	m
04	65	01	069	Cable de Cu, coaxial, HELAX de 1/2	m
04	65	04		UTP, categoría 5e, sólido	
04	65	04	048	Cable de Cu sólido, UTP, 4 pares, 2 x 24 AWG, categoría 5E	m
04	65	04	049	Cable de Cu sólido, UTP, 4 pares, 8 x 24 AWG, categoría 5E	m
04	65	04	060	Cable de Cu sólido, FTP, 4 pares, 8 x 24 AWG, categoría 5E	m
04	65	05		UTP, categoría 5E, flexible	
04	65	05	048	Cable de Cu Flexible, UTP, 4 pares, 2 x 24 AWG, categoría 5E	m